

IVANA SEGMENTZAAGBLADEN




Starlock-aansluiting

Geschikt voor de volgende machines met Starlock; Fein Multimaster en Multitalent (>2017), Bosch (>2017)



Starlock Max-aansluiting

Geschikt voor de volgende machines met Starlock MAX; Fein Multimaster (>2017), Bosch (>2017)



Universeel-aansluiting

Geschikt voor de volgende machines: Bosch (<2017), Fein Multimaster (<2017), Makita, Einhell, Würth, Milwaukee, Metabo, Hitachi/Hikoki, AEG, Ryobi, Dremel, Skill, Ferm en andere gangbare Multitools.



DeWalt-aansluiting

Geschikt voor de volgende machines: DeWalt en Black&Decker



Dubbel zeskant-aansluiting

Geschikt voor de volgende machines: Fein Supercut en Festool.



Ivana biedt een compleet assortiment met 3 soorten vertandingen.

Bi-metaal

Breed toepassingsgebied door Bi-metalen vertanding. Zaag hout, kunststoffen, spijkers, koper- en aluminium buizen en profielen.

Standaard

Grove geschrante vertanding voor alle werkzaamheden met hout, gipskarton en kunststof.

Precisie

Precies zagen dankzij de dubbele vertandingsrijen. Voor alle werkzaamheden met hout, gipskarton en kunststof.

Ivana segmentzaagbladen

Starlock-aansluiting

Bi-metaal	4
Standaard	5
Precisie	5

Starlock Max-aansluiting

Bi-metaal	7
Standaard	7

Universeel-aansluiting

Bi-metaal	8
Standaard	9
Precisie	10

DeWalt-aansluiting

Bi-metaal	11
-----------	----

Dubbel zeskant-aansluiting

Bi-metaal	12
-----------	----

Starlock-aansluiting**Bi-metaal****IVANA SEGMENTZAAGBLAD STARLOCK BI-METAAL**

Breed toepassingsgebied door Bi-Metalen vertanding. Zaagt hout, kunststoffen, spijkers, koper- en aluminiumbuizen en profielen.

Tip!

Zaag spijkers, koper- en aluminiumbuizen en profielen op een lagere snelheid, hierdoor gaat uw zaagblad nog langer mee!

aansluiting: Starlock
breedte: 44 mm
lengte: 55 mm
uitvoering: universeel

inhoud

6006812 3 st



6006814 11 st

**IVANA SEGMENTZAAGBLAD STARLOCK BI-METAAL**

Breed toepassingsgebied door Bi-Metalen vertanding. Zaagt hout, kunststoffen, spijkers, koper- en aluminiumbuizen en profielen.

Tip!

Zaag spijkers, koper- en aluminiumbuizen en profielen op een lagere snelheid, hierdoor gaat uw zaagblad nog langer mee!

aansluiting: Starlock
breedte: 65 mm
lengte: 50 mm
uitvoering: universeel

inhoud

6006816 3 st



6006818 11 st

**IVANA SEGMENTZAAGBLAD STARLOCK BI-METAAL**

Breed toepassingsgebied door Bi-Metalen vertanding. Zaagt hout, kunststoffen, spijkers, koper- en aluminiumbuizen en profielen.

Tip!

Zaag spijkers, koper- en aluminiumbuizen en profielen op een lagere snelheid, hierdoor gaat uw zaagblad nog langer mee!

aansluiting: Starlock
breedte: 28 mm
lengte: 55 mm
uitvoering: universeel

inhoud

6006820 3 st



6006822 11 st



Standaard
IVANA SEGMENTZAAGBLAD STARLOCK STANDAARD

Grove geschrante vertanding, voor alle werkzaamheden met hout, gipskarton en kunststof. Eenvoudige insnijding in materiaal op elke willekeurige plaats.

aansluiting: Starlock
 breedte: 35 mm
 lengte: 50 mm
 uitvoering: standaard

inhoud

6006796 3 st



6006798 11 st


IVANA SEGMENTZAAGBLAD STARLOCK STANDAARD

Grove geschrante vertanding, voor alle werkzaamheden met hout, gipskarton en kunststof. Eenvoudige insnijding in materiaal op elke willekeurige plaats.

aansluiting: Starlock
 breedte: 65 mm
 lengte: 50 mm
 uitvoering: standaard

inhoud

6006804 3 st



6006806 11 st


Precisie
IVANA SEGMENTZAAGBLAD STARLOCK PRECISIE

Hoge snijsnelheden en precisie dankzij dubbele vertandingsrijen. Japanse teeth. Voor alle werkzaamheden met hout, gipskarton en kunststof.

aansluiting: Starlock
 breedte: 35 mm
 lengte: 50 mm
 uitvoering: precisie

inhoud

6006800 3 st



6006802 11 st



IVANA SEGMENTZAAGBLAD STARLOCK PRECISIE

Hoge snij snelheden en precisie dankzij dubbele vertandingsrijen. Japanse teeth. Voor alle werkzaamheden met hout, gipskarton en kunststof.

aansluiting: Starlock
breedte: 65 mm
lengte: 50 mm
uitvoering: precisie

inhoud

6006808 3 st

6006810 11 st



Starlock Max-aansluiting Bi-metaal

IVANA SEGMENTZAAGBLAD STARLOCK MAX BI-METAAL

Breed toepassingsgebied door Bi-Metalen vertanding. Zaagt hout, kunststoffen, spijkers, koper- en aluminiumbuizen en profielen. Zaag spijkers, koper- en aluminiumbuizen en profielen op een lagere snelheid, hierdoor gaat uw zaagblad nog langer mee!

aansluiting: Starlock Max

lengte: 78 mm

uitvoering: universeel

	breedte	inhoud
6006828	42 mm	3 st
6006830	44 mm	11 st



Standaard

IVANA SEGMENTZAAGBLAD STARLOCK MAX STANDAARD

Grove geschranke vertanding, voor alle werkzaamheden met hout, gipskarton en kunststof. Eenvoudige insnijding in materiaal op elke willekeurige plaats.

aansluiting: Starlock Max

breedte: 42 mm

lengte: 78 mm

uitvoering: standaard

	inhoud
6006824	3 st
6006826	11 st



Universeel-aansluiting**Bi-metaal****IVANA SEGMENTZAAGBLAD UNIVERSEEL BI-METAAL**

Breed toepassingsgebied door Bi-Metalen vertanding. Zaagt hout, kunststoffen, spijkers, koper- en aluminiumbuizen en profielen.

Tip!

Zaag spijkers, koper- en aluminiumbuizen en profielen op een lagere snelheid, hierdoor gaat uw zaagblad nog langer mee!

aansluiting: universeel

breedte: 45 mm

lengte: 60 mm

uitvoering: universeel

inhoud

6006852 3 st

6006854 11 st

**IVANA SEGMENTZAAGBLAD UNIVERSEEL BI-METAAL**

Breed toepassingsgebied door Bi-Metalen vertanding. Zaagt hout, kunststoffen, spijkers, koper- en aluminiumbuizen en profielen.

Tip!

Zaag spijkers, koper- en aluminiumbuizen en profielen op een lagere snelheid, hierdoor gaat uw zaagblad nog langer mee!

aansluiting: universeel

breedte: 44 mm

lengte: 78 mm

uitvoering: universeel

inhoud

6006856 3 st

6006858 11 st

**IVANA SEGMENTZAAGBLAD UNIVERSEEL BI-METAAL**

Breed toepassingsgebied door Bi-Metalen vertanding. Zaagt hout, kunststoffen, spijkers, koper- en aluminiumbuizen en profielen.

Tip!

Zaag spijkers, koper- en aluminiumbuizen en profielen op een lagere snelheid, hierdoor gaat uw zaagblad nog langer mee!

aansluiting: universeel

breedte: 68 mm

lengte: 42 mm

uitvoering: universeel

inhoud

6006860 3 st

6006862 11 st



IVANA SEGMENTZAAGBLAD UNIVERSEEL BI-METAAL

Breed toepassingsgebied door Bi-Metalen vertanding. Zaagt hout, kunststoffen, spijkers, koper- en aluminiumbuizen en profielen.

Tip!

Zaag spijkers, koper- en aluminiumbuizen en profielen op een lagere snelheid, hierdoor gaat uw zaagblad nog langer mee!

aansluiting: universeel

breedte: 28 mm

lengte: 60 mm

uitvoering: universeel

inhoud

6006864 3 st

6006866 11 st



Standaard

IVANA SEGMENTZAAGBLAD UNIVERSEEL STANDAARD

Grove geschrante vertanding, voor alle werkzaamheden met hout, gipskarton en kunststof. Eenvoudige insnijding in materiaal op elke willekeurige plaats.

aansluiting: universeel

breedte: 44 mm

lengte: 78 mm

uitvoering: standaard

inhoud

6006832 3 st

6006834 11 st



IVANA SEGMENTZAAGBLAD UNIVERSEEL STANDAARD

Grove geschrante vertanding, voor alle werkzaamheden met hout, gipskarton en kunststof. Eenvoudige insnijding in materiaal op elke willekeurige plaats.

aansluiting: universeel

breedte: 34 mm

lengte: 40 mm

uitvoering: standaard

inhoud

6006836 3 st

6006838 11 st



IVANA SEGMENTZAAGBLAD UNIVERSEEL STANDAARD

Grove geschrankte vertanding, voor alle werkzaamheden met hout, gipskarton en kunststof. Eenvoudige insnijding in materiaal op elke willekeurige plaats.

aansluiting: universeel
 breedte: 65 mm
 lengte: 42 mm
 uitvoering: standaard

inhoud

6006844 3 st

6006846 11 st

**Precisie****IVANA SEGMENTZAAGBLAD UNIVERSEEL PRECISIE**

Hoge snij snelheden en precisie dankzij dubbele vertandingsrijen. Japanse teeth. Voor alle werkzaamheden met hout, gipskarton en kunststof.

aansluiting: universeel
 breedte: 34 mm
 lengte: 40 mm
 uitvoering: precisie

inhoud

6006840 3 st

6006842 11 st

**IVANA SEGMENTZAAGBLAD UNIVERSEEL PRECISIE**

Hoge snij snelheden en precisie dankzij dubbele vertandingsrijen. Japanse teeth. Voor alle werkzaamheden met hout, gipskarton en kunststof.

aansluiting: universeel
 breedte: 68 mm
 lengte: 42 mm
 uitvoering: precisie

inhoud

6006848 3 st

6006850 11 st



DeWalt-aansluiting Bi-metaal

IVANA SEGMENTZAAGBLAD DEWALT BI-METAAL

Breed toepassingsgebied door Bi-Metalen vertanding. Zaagt hout, kunststoffen, spijkers, koper- en aluminiumbuizen en profielen.

Tip!

Zaag spijkers, koper- en aluminiumbuizen en profielen op een lagere snelheid, hierdoor gaat uw zaagblad nog langer mee!

aansluiting: DeWalt
breedte: 45 mm
lengte: 60 mm
uitvoering: universeel

inhoud

6006772 3 st



6006774 11 st



IVANA SEGMENTZAAGBLAD DEWALT BI-METAAL

Breed toepassingsgebied door Bi-Metalen vertanding. Zaagt hout, kunststoffen, spijkers, koper- en aluminiumbuizen en profielen.

Tip!

Zaag spijkers, koper- en aluminiumbuizen en profielen op een lagere snelheid, hierdoor gaat uw zaagblad nog langer mee!

aansluiting: DeWalt
breedte: 28 mm
lengte: 60 mm
uitvoering: universeel

inhoud

6006776 3 st



6006778 11 st



Dubbel zeskant-aansluiting**Bi-metaal****IVANA SEGMENTZAAGBLAD DUBBEL ZESKANT BI-METAAL**

Breed toepassingsgebied door Bi-Metalen vertanding. Zaagt hout, kunststoffen, spijkers, koper- en aluminiumbuizen en profielen.

Tip!

Zaag spijkers, koper- en aluminiumbuizen en profielen op een lagere snelheid, hierdoor gaat uw zaagblad nog langer mee!

aansluiting: dubbel zeskant

breedte: 45 mm

lengte: 60 mm

uitvoering: universeel

inhoud

6006780 3 st

6006782 11 st

**IVANA SEGMENTZAAGBLAD DUBBEL ZESKANT BI-METAAL**

Breed toepassingsgebied door Bi-Metalen vertanding. Zaagt hout, kunststoffen, spijkers, koper- en aluminiumbuizen en profielen.

Tip!

Zaag spijkers, koper- en aluminiumbuizen en profielen op een lagere snelheid, hierdoor gaat uw zaagblad nog langer mee!

aansluiting: dubbel zeskant

breedte: 44 mm

lengte: 78 mm

uitvoering: universeel

inhoud

6006784 3 st

6006786 11 st

**IVANA SEGMENTZAAGBLAD DUBBEL ZESKANT BI-METAAL**

Breed toepassingsgebied door Bi-Metalen vertanding. Zaagt hout, kunststoffen, spijkers, koper- en aluminiumbuizen en profielen.

Tip!

Zaag spijkers, koper- en aluminiumbuizen en profielen op een lagere snelheid, hierdoor gaat uw zaagblad nog langer mee!

aansluiting: dubbel zeskant

breedte: 68 mm

lengte: 42 mm

uitvoering: universeel

inhoud

6006788 3 st

6006790 11 st



IVANA SEGMENTZAAGBLAD DUBBEL ZESKANT BI-METAAL

Breed toepassingsgebied door Bi-Metalen vertanding. Zaagt hout, kunststoffen, spijkers, koper- en aluminiumbuizen en profielen.

Tip!

Zaag spijkers, koper- en aluminiumbuizen en profielen op een lagere snelheid, hierdoor gaat uw zaagblad nog langer mee!

aansluiting: dubbel zeskant

breedte: 28 mm

lengte: 60 mm

uitvoering: universeel

inhoud

6006792 3 st

6006794 11 st

