

 raadsma


IJZERSTERK *Sinds 1836*

IVANA BASIC MAT BRONS DEURBESLAG

Deurkrukken Deurkrukgnituren

DEURKRUKSET IVANA HAAKS OP ROND ROZET RVS BRONS


Deurkrukset haaks op rond rozet RVS brons, voldoet aan gebruikersklasse 3, de EN1906 norm en is geveerd op het rozet. Het voordeel van op rozet geveerd is dat de kruk altijd goed terugveert naar de horizontale stand. De deurkrukset is geschikt voor deurdiktes van 38-42 mm. Voor dickere deurdiktes dienen langere patentbouten en krukstift te worden gebruikt.

	slotbedie- ning	materiaal	uitvoering	draairich- ting	deurdikte	
2030800	blind (loop)	rvs, brons	paar	DIN links en DIN rechts	38-42 mm	



DEURKRUKSET IVANA ROND OP ROND ROZET RVS BRONS


Deurkrukset rond op rond rozet RVS brons, voldoet aan gebruikersklasse 3, de EN1906 norm en is geveerd op het rozet. Het voordeel van op rozet geveerd is dat de kruk altijd goed terugveert naar de horizontale stand. De deurkrukset is geschikt voor deurdiktes van 38-42 mm. Voor dickere deurdiktes dienen langere patentbouten en krukstift te worden gebruikt.

	slotbedie- ning	materiaal	uitvoering	draairich- ting	deurdikte	
2030804	blind (loop)	rvs, brons	paar	DIN links en DIN rechts	38-42 mm	



DEURKRUKSET IVANA T-MODEL OP ROND ROZET RVS BRONS


Deurkrukset T-model op rond rozet RVS brons, voldoet aan gebruikersklasse 3, de EN1906 norm en is geveerd op het rozet. Het voordeel van op rozet geveerd is dat de kruk altijd goed terugveert naar de horizontale stand. De deurkrukset is geschikt voor deurdiktes van 38-42 mm. Voor dickere deurdiktes dienen langere patentbouten en krukstift te worden gebruikt.

	slotbedie- ning	materiaal	uitvoering	draairich- ting	deurdikte	
2030806	blind (loop)	rvs, brons	paar	DIN links en DIN rechts	38-42 mm	



DEURKRUKSET IVANA SIGAAR OP ROND ROZET RVS BRONS


Deurkrukset sigaar op rond rozet RVS brons, voldoet aan gebruikersklasse 3, de EN1906 norm en is geveerd op het rozet. Het voordeel van op rozet geveerd is dat de kruk altijd goed terugveert naar de horizontale stand. De deurkrukset is geschikt voor deurdiktes van 38-42 mm. Voor dickere deurdiktes dienen langere patentbouten en krukstift te worden gebruikt.

	slotbedie- ning	materiaal	uitvoering	draairich- ting	deurdikte	
2030808	blind (loop)	rvs, brons	paar	DIN links en DIN rechts	38-42 mm	



DEURKRUKSET IVANA TREND OP VIERKANT ROZET RVS BRONS

Deurkrukset trend op vierkant rozet RVS brons, voldoet aan gebruikersklasse 3, de EN1906 norm en is geveerd op het rozet. Het voordeel van op rozet geveerd is dat de kruk altijd goed terugveert naar de horizontale stand. De deurkrukset is geschikt voor deurdiktes van 38-42 mm. Voor dickere deurdiktes dienen langere patentbouten en krukstift te worden gebruikt.

	slotbedie- ning	materiaal	uitvoering	draairich- ting	deurdikte	
2030810	blind (loop)	rvs, brons	paar	DIN links en DIN rechts	38-42 mm	



DEURKRUKSET IVANA BLOK OP VIERKANT ROZET RVS BRONS

Deurkrukset blok op vierkant rozet RVS brons, voldoet aan gebruikersklasse 3, de EN1906 norm en is geveerd op het rozet. Het voordeel van op rozet geveerd is dat de kruk altijd goed terugveert naar de horizontale stand. De deurkrukset is geschikt voor deurdiktes van 38-42 mm. Voor dickere deurdiktes dienen langere patentbouten en krukstift te worden gebruikt.



	slotbedie- ning	materiaal	uitvoering	draairich- ting	deurdikte	
2030812	blind (loop)	rvs, brons	paar	DIN links en DIN rechts	38-42 mm	

DEURKRUKSET IVANA BLOK SMAL VIERKANT ROZET RVS BRONS

Deurkrukset blok smal op vierkant rozet RVS brons, voldoet aan gebruikersklasse 3, de EN1906 norm en is geveerd op het rozet. Het voordeel van op rozet geveerd is dat de kruk altijd goed terugveert naar de horizontale stand. De deurkrukset is geschikt voor deurdiktes van 38-42 mm. Voor dickere deurdiktes dienen langere patentbouten en krukstift te worden gebruikt.



	slotbedie- ning	materiaal	uitvoering	draairich- ting	deurdikte	
2030814	blind (loop)	rvs, brons	paar	DIN links en DIN rechts	38-42 mm	

DEURKRUKSET IVANA HAAKS OP VIERKANT ROZET RVS BRONS

Deurkrukset haaks op vierkant rozet RVS brons, voldoet aan gebruikersklasse 3, de EN1906 norm en is geveerd op het rozet. Het voordeel van op rozet geveerd is dat de kruk altijd goed terugveert naar de horizontale stand. De deurkrukset is geschikt voor deurdiktes van 38-42 mm. Voor dickere deurdiktes dienen langere patentbouten en krukstift te worden gebruikt.




	slotbedie- ning	materiaal	uitvoering	draairich- ting	deurdikte	
2030802	blind (loop)	rvs, brons	paar	DIN links en DIN rechts	38-42 mm	

Rozetten Cilinderrozetten

CILINDERROZET IVANA ROND 52MM PC RVS BRONS

Cilinderplaat set rond RVS brons heeft een diameter van Ø52mm en is 6mm dik. De cilinderplaat is geschikt voor deurdiktes van 38-42 mm. Voor dickere deurdiktes dienen langere patentbouten te worden gebruikt.

	model	materiaal	slotbedie- ning	diameter (rozet)	
2030858	rond	rvs, brons	profielcilinder	52 mm	



CILINDERROZET IVANA VIERKANT 53MM PC RVS BRONS

Cilinderplaat set vierkant RVS brons heeft een afmeting van 53x53x10mm. De cilinderplaat is geschikt voor deurdiktes van 38-42 mm. Voor dickere deurdiktes dienen langere patentbouten te worden gebruikt.

	model	materiaal	slotbedie- ning	breedte	hoogte	
2030852	vierkant	rvs, brons	profielcilinder	53 mm	53 mm	



Toiletrozetten

TOILETROZET IVANA ROND 52MM WC RVS BRONS

Toiletgarnituur set rond RVS brons heeft een diameter van Ø52x6mm en is inclusief een 8mm stift. Het toiletgarnituur is geschikt voor deurdiktes van 38-42 mm. Voor dickere deurdiktes dienen langere patentbouten en krukstift te worden gebruikt.

model	materiaal	slotbedie- ning	diameter (rozet)	
2030864	rond	rvs, brons	vrij- en bezet	52 mm



TOILETROZET IVANA VIERKANT 53MM WC RVS BRONS

Toiletgarnituur set vierkant RVS brons heeft een afmeting van 53x53x10mm en is inclusief een 8mm stift. Het toiletgarnituur is geschikt voor deurdiktes van 38-42 mm. Voor dickere deurdiktes dienen langere patentbouten en krukstift te worden gebruikt.

model	materiaal	slotbedie- ning	breedte	hoogte	
2030856	vierkant	rvs, brons	vrij- en bezet	53 mm	53 mm



Sleutelrozetten

SLEUTELROZET IVANA ROND 52MM BB RVS BRONS

Sleutelplaat set rond RVS brons heeft een diameter van Ø52mm en is 6mm dik. De sleutelplaat is geschikt voor deurdiktes van 38-42 mm. Voor dickere deurdiktes dienen langere patentbouten te worden gebruikt.

model	materiaal	slotbedie- ning	diameter (rozet)	
2030860	rond	rvs, brons	baard- klavier- sleutel	52 mm



SLEUTELROZET IVANA VIERKANT 53MM BB RVS BRONS

Sleutelplaat set vierkant RVS brons heeft een afmeting van 53x53x10mm. De sleutelplaat is geschikt voor deurdiktes van 38-42 mm. Voor dickere deurdiktes dienen langere patentbouten te worden gebruikt.

model	materiaal	slotbedie- ning	breedte	hoogte	
2030850	vierkant	rvs, brons	baard- klavier- sleutel	53 mm	53 mm



Blinde rozetten

ROZET BLIND IVANA ROND 52MM BLIND RVS BRONS

Blindplaat set rond RVS brons heeft een diameter van Ø52mm en is 6mm dik. De blindplaat is geschikt voor deurdiktes van 38-42 mm. Voor dickere deurdiktes dienen langere patentbouten te worden gebruikt.

model	materiaal	slotbedie- ning	diameter (rozet)	
2030862	rond	rvs, brons	blind	52 mm



ROZET BLIND IVANA VIERKANT 53MM BLIND RVS BRONS

Blindplaat set vierkant RVS brons heeft een afmeting van 53x53x10mm. De blindplaat is geschikt voor deurdiktes van 38-42 mm. Voor dickere deurdiktes dienen langere patentbouten te worden gebruikt.

	model	materiaal	slotbedie- ning	breedte	hoogte
2030854	vierkant	rvs, brons	blind	53 mm	53 mm



Dokkum Pier Prinslaan 15
Telefoon (0519) 29 23 25 info@raadsma.nl

Heerenveen De Kuinder 10 8444 DC Heerenveen
Telefoon (0513) 63 16 00 heerenveen@raadsma.nl

Leeuwarden Archimedesweg 16 8912 AK Leeuwarden
Telefoon (058) 21 27 099 leeuwarden@raadsma.nl

Groningen Wismarweg 32 9723 HB Groningen
Telefoon (050) 54 70 070 groningen@raadsma.nl

Emmeloord Koperweg 2 8304 BM Emmeloord
Telefoon (0527) 30 50 33 emmeloord@raadsma.nl

Drachten De Lange West 104A 9201 CH Drachten
Telefoon (0512) 51 10 00 drachten@raadsma.nl