

 raadsma


IJZERSTERK *Sinds 1836*

IVANA BASIC MAT ZWART DEURBESLAG

Deurkrukken Deurkrukgarnituren

DEURKRUKSET IVANA HAAKS ROND ROZET MAT ZWART RVS


Ivana basic krukset haaks op rond met metalen onderconstructie geveerd op rozet en1906 klasse 3 mat zwart

	slotbedie- ning	materiaal	uitvoering	draairich- ting	deurdikte	
2030550	blind (loop)	rvs, zwart	paar	DIN links en DIN rechts	38-42 mm	



DEURKRUK IVANA HAAKS OP ROZET MAT ZWART RVS GATD. R


Ivana gatdeel haaks op rond met metalen onderconstructie geveerd op rozet en1906 klasse 3 mat zwart R

	slotbedie- ning	materiaal	uitvoering	draairich- ting	
2030552	blind (loop)	rvs, zwart	gatdeel	rechts	



DEURKRUK IVANA HAAKS OP ROZET MAT ZWART RVS GATD. L


Ivana basic gatdeel haaks op rond met metalen onderconstructie geveerd op rozet en1906 klasse 3 mat zwart L

	slotbedie- ning	materiaal	uitvoering	draairich- ting	
2030553	blind (loop)	rvs, zwart	gatdeel	links	



DEURKRUKSET IVANA ROND ROZET MAT ZWART RVS


Ivana basic krukset rond op rond met metalen onderconstructie geveerd op rozet en1906 klasse 3 mat zwart

	slotbedie- ning	materiaal	uitvoering	draairich- ting	deurdikte	
2030554	blind (loop)	rvs, zwart	paar	DIN links en DIN rechts	38-42 mm	



DEURKRUK IVANA ROND OP ROZET MAT ZWART RVS GATD. R


Ivana gatdeel rond op rond met metalen onderconstructie geveerd op rozet en1906 klasse 3 mat zwart R

	slotbedie- ning	materiaal	uitvoering	draairich- ting	
2030556	blind (loop)	rvs, zwart	gatdeel	rechts	



DEURKRUK IVANA ROND OP ROZET MAT ZWART RVS GATD. L

Ivana basic gatdeel rond op rond met metalen onderconstructie geveerd op rozet en1906 klasse 3 mat zwart L

	slotbedie- ning	materiaal	uitvoering	draairich- ting	
2030557	blind (loop)	rvs, zwart	gatdeel	links	



DEURKRUKSET IVANA T-MODEL ROND ROZET MAT ZWART RVS

Ivana basic krukset T-model op rond vast-draaibaar met metalen onderconstructie geveerd op rozet en1906 klasse 3 mat zwart

	slotbedie- ning	materiaal	uitvoering	draairich- ting	deurdikte
2030558	blind (loop)	rvs, zwart	paar	DIN links en DIN rechts	



DEURKRUK IVANA TMODEL OP ROZET MAT ZWART RVS GATD. R

Ivana gatdeel T-model op rond vast-draaibaar met metalen onderconstructie geveerd op rozet en1906 klasse 3 mat zwart R

	slotbedie- ning	materiaal	uitvoering	draairich- ting
2030560	blind (loop)	rvs, zwart	gatdeel	rechts



DEURKRUK IVANA TMODEL OP ROZET MAT ZWART RVS GATD. L

Ivana basic gatdeel T-model op rond vast-draaibaar met metalen onderconstructie geveerd op rozet en1906 klasse 3 mat zwart L

	slotbedie- ning	materiaal	uitvoering	draairich- ting
2030561	blind (loop)	rvs, zwart	gatdeel	links



DEURKRUKSET IVANA SIGAAR ROND ROZET MAT ZWART RVS

Ivana basic krukset sigaar op rond met metalen onderconstructie geveerd op rozet en1906 klasse 3 mat zwart

	slotbedie- ning	materiaal	uitvoering	draairich- ting	deurdikte
2030562	blind (loop)	rvs, zwart	paar	DIN links en DIN rechts	38-42 mm



DEURKRUK IVANA SIGAAR OP ROZET MAT ZWART RVS GATD. R


Ivana gatdeel sigaar op rond met metalen onderconstructie geveerd op rozet en1906 klasse 3 mat zwart R

	slotbedie- ning	materiaal	uitvoering	draairich- ting
2030564	blind (loop)	rvs, zwart	gatdeel	rechts



DEURKRUK IVANA SIGAAR OP ROZET MAT ZWART RVS GATD. L


Ivana basic gatdeel sigaar op rond met metalen onderconstructie geveerd op rozet en1906 klasse 3 mat zwart L

	slotbedie- ning	materiaal	uitvoering	draairich- ting	
2030565	blind (loop)	rvs, zwart	gatdeel	links	



DEURKRUKSET IVANA TREND ROND ROZET MAT ZWART RVS


Ivana basic krukset Trend op rond met metalen onderconstructie geveerd op rozet en1906 klasse 3 mat zwart

	slotbedie- ning	materiaal	uitvoering	draairich- ting	deurdikte	
2030566	blind (loop)	rvs, zwart	paar	DIN links en DIN rechts	38-42 mm	



DEURKRUK IVANA TREND OP ROZET MAT ZWART RVS GATD. R


Ivana gatdeel Trend op rond met metalen onderconstructie geveerd op rozet en1906 klasse 3 mat zwart R.

	slotbedie- ning	materiaal	uitvoering	draairich- ting	
2030568	blind (loop)	rvs, zwart	gatdeel	rechts	



DEURKRUK IVANA TREND OP ROZET MAT ZWART RVS GATD. L


Ivana basic gatdeel Trend op rond met metalen onderconstructie geveerd op rozet en1906 klasse 3 mat zwart L

	slotbedie- ning	materiaal	uitvoering	draairich- ting	
2030569	blind (loop)	rvs, zwart	gatdeel	links	



DEURKRUKSET IVANA D-MODEL ROND ROZET MAT ZWART RVS

Deurkrukset D-model op rond rozet RVS zwart, voldoet aan gebruikersklasse 3, de EN1906 norm en is geveerd op het rozet. Het voordeel van op rozet geveerd is dat de kruk altijd goed terugveert naar de horizontale stand. De deurkrukset is geschikt voor deurdiktes van 38-42 mm. Voor dikkere deurdiktes dienen langere patentbouten en krukstift te worden gebruikt.


	slotbedie- ning	materiaal	uitvoering	draairich- ting	deurdikte	
2030541	blind (loop)	rvs, zwart	paar	DIN links en DIN rechts	38-42 mm	



DEURKRUKSET IVANA BLOK VIERKANT ROZET MAT ZWART RVS

Deurkrukset blok op vierkant rozet RVS zwart, voldoet aan gebruikersklasse 3, de EN1906 norm en is geveerd op het rozet. Het voordeel van op rozet geveerd is dat de kruk altijd goed terugveert naar de horizontale stand. De deurkrukset is geschikt voor deurdiktes van 38-42 mm. Voor dickere deurdiktes dienen langere patentbouten en krukstift te worden gebruikt.




	slotbedie- ning	materiaal	uitvoering	draairich- ting	deurdikte	
2030543	blind (loop)	rvs, zwart	paar	DIN links en DIN rechts	38-42 mm	

DEURKRUKSET IVANA BLOK SMAL VIERKROZET MAT ZWART RVS

Deurkrukset blok smal op vierkant rozet RVS zwart, voldoet aan gebruikersklasse 3, de EN1906 norm en is geveerd op het rozet. Het voordeel van op rozet geveerd is dat de kruk altijd goed terugveert naar de horizontale stand. De deurkrukset is geschikt voor deurdiktes van 38-42 mm. Voor dickere deurdiktes dienen langere patentbouten en krukstift te worden gebruikt.




	slotbedie- ning	materiaal	uitvoering	draairich- ting	deurdikte	
2030544	blind (loop)	rvs, zwart	paar	DIN links en DIN rechts	38-42 mm	

DEURKRUKSET IVANA HAAKS VIERKANT ROZET MAT ZWART RVS

Deurkrukset haaks op vierkant rozet RVS zwart, voldoet aan gebruikersklasse 3, de EN1906 norm en is geveerd op het rozet. Het voordeel van op rozet geveerd is dat de kruk altijd goed terugveert naar de horizontale stand. De deurkrukset is geschikt voor deurdiktes van 38-42 mm. Voor dickere deurdiktes dienen langere patentbouten en krukstift te worden gebruikt.




	slotbedie- ning	materiaal	uitvoering	draairich- ting	deurdikte	
2030540	blind (loop)	rvs, zwart	paar	DIN links en DIN rechts	38-42 mm	

DEURKRUKSET IVANA TREND VIERKANT ROZET MAT ZWART RVS

Deurkrukset trend op vierkant rozet RVS zwart, voldoet aan gebruikersklasse 3, de EN1906 norm en is geveerd op het rozet. Het voordeel van op rozet geveerd is dat de kruk altijd goed terugveert naar de horizontale stand. De deurkrukset is geschikt voor deurdiktes van 38-42 mm. Voor dickere deurdiktes dienen langere patentbouten en krukstift te worden gebruikt.




	slotbedie- ning	materiaal	uitvoering	draairich- ting	deurdikte	
2030542	blind (loop)	rvs, zwart	paar	DIN links en DIN rechts	38-42 mm	

Rozetten Veiligheidsrozetten

VEILIGH ROZET IVANA ROND M/KERNTREKBEV MAT ZWART

Het veiligheidscilinderrozet rond RVS zwart heeft een diameter van Ø52 de binnenzijde is 8mm en buitenzijde 12mm. Het veiligheidsrozet voldoet aan SKG3 met kerntrekbeveiliging.

	materiaal	model	slotbedie- ning	keurmerk	uitvoering	
2031009	aluminium, zwart	rond	profielcilinder	SKG®***	met kerntrek- beveiliging	



VEILIGH ROZET IVANA VIERKANT M/KERNTREKBEV MAT ZWART

Het veiligheidscilinderrozet vierkant RVS zwart heeft een afmeting van 53x53mm de binnenzijde is 8mm en buitenzijde 12mm. Het veiligheidsrozet voldoet aan SKG3 met kerntrekbeveiliging.

	materiaal	model	slotbediening	keurmerk	uitvoering
2031008	aluminium, zwart	vierkant	profielcilinder	SKG®***	met kerntrekbeveiliging



VEILIGH. ROZET IVANA ROND 52MM PC MAT ZWART KERNTREK

Ivana veiligheidsrozet SKG*** met kerntrekbeveiliging. Uitgevoerd in het mat zwart en RVS

	materiaal	model	slotbediening	keurmerk	uitvoering
2030579	aluminium, zwart	rond	profielcilinder	SKG®***	met kerntrekbeveiliging



Cilinderrozetten

CILINDERROZET 55759 ROND 52MM PC IVANA MAT ZWART RVS

Ivana cilinderplaatje van 6mm dik in mat zwarte uitvoering.

	materiaal	model	slotbediening	diameter (rozet)
2030572	rvs, zwart	rond	profielcilinder	52 mm



CILINDERROZET IVANA VIERKANT 53MM PC MAT ZWART RVS

Cilinderplaat set vierkant RVS zwart heeft een afmeting van 53x53x10mm. De cilinderplaat is geschikt voor deurdiktes van 38-42 mm. Voor dickere deurdiktes dienen langere patentbouten te worden gebruikt.

	model	materiaal	slotbediening	breedte	hoogte
2031002	vierkant	rvs, zwart	profielcilinder	53 mm	53 mm



Toiletrozetten

TOILETROZET IVANA 55762 ROND 52MM V/B MAT ZWART RVS

Ivana toiletgarnituur van 6 mm dik inclusief een stift van 8mm. Uitgevoerd in het mat zwart en RVS

	materiaal	model	slotbediening	diameter (rozet)	dikte (stift)
2030576	rvs, zwart	rond	vrij- en bezet	52 mm	8 mm



TOILETROZET IVANA VIERKANT 53MM BB MAT ZWART RVS

Het toiletgarnituur set vierkant RVS zwart heeft een afmeting van 53x53x10mm en is inclusief een 8mm stift. Het toiletgarnituur is geschikt voor deurdiktes van 38-42 mm. Voor dikkere deurdiktes dienen langere patentbouten en krukstift te worden gebruikt.

	model	materiaal	slotbedie- ning	breedte	hoogte
2031006	vierkant	rvs, zwart	vrij- en bezet	53 mm	53 mm



Sleutelrozetten

SLEUTELROZET IVANA VIERKANT 53MM BB MAT ZWART RVS

Sleutelplaat set vierkant RVS zwart heeft een afmeting van 53x53x10mm. De sleutelplaat is geschikt voor deurdiktes van 38-42 mm. Voor dikkere deurdiktes dienen langere patentbouten te worden gebruikt.

	model	materiaal	slotbedie- ning	breedte	hoogte
2031000	vierkant	rvs, zwart	baard- klavier- sleutel	53 mm	53 mm



SLEUTELROZET IVANA 55760 ROND 52MM BB MAT ZWART RVS

Ivana sleutelplaatje mat zwart uitgevoerd in RVS

	materiaal	model	slotbedie- ning	diameter (rozet)
2030570	rvs, zwart	rond	baard- klavier- sleutel	52 mm



Blinde rozetten

ROZET BLIND 55761 ROND 52MM MAT ZWART RVS

Ivana blinde rozet van 6mm dik in het mat zwart en uitgevoerd in RVS

	materiaal	model	slotbedie- ning	diameter (rozet)
2030574	rvs, zwart	rond	blind	52 mm



BLIND ROZET IVANA VIERKANT 53MM BLIND MAT ZWART RVS

Blindplaat set vierkant RVS zwart heeft een afmeting van 53x53x10mm. De blindplaat is geschikt voor deurdiktes van 38-42 mm. Voor dikkere deurdiktes dienen langere patentbouten te worden gebruikt.

	materiaal	model	slotbedie- ning	breedte	hoogte
2031004	rvs, zwart	vierkant	blind	53 mm	53 mm



Knoppen

Voordeurknoppen

IVANA VOORDEURKNOP ROND VAST OP ROZET MAT ZWART

De voordeurknop rond vast op rozet RVS mat doorsnede rozet Ø73 en doorsnede knop Ø65. De voordeurknop rond voldoet aan gebruikersklasse 3 en de EN1906 norm.

	materiaal	model	diameter
2030545	rvs, zwart	rond	65 mm



IVANA VOORDEURKNOP VIERKANT VAST OP ROZET MAT ZWART

De voordeurknop vierkant vast op rozet RVS mat zwart, heeft een knopafmeting van 60x60 mm. Doordat de knop verspringt van het rozet, is de totale afmeting van het rozet en de knop 75x60 mm. De vierkante voordeurknop voldoet aan gebruikersklasse 3 en de EN1906 norm.

	materiaal	model	hoogte	breedte
2030546	rvs, zwart	vierkant	60 mm	60 mm



Briefplaten

Briefplaten

IVANA BRIEFPLAAT RECHTHOEKIG 328X80X10MM. MAT ZWART

De briefplaat buiten RVS mat zwart heeft een afmeting van 328x80x10mm en briefgleufmaat 266x47mm.

	breedte	hoogte	materiaal	model
2017197	328 mm	80 mm	rvs, zwart	rechte hoek(en)



Tochtwering briefplaten

IVANA TOCHTKLEP RECHTHOEKIG 328X80X10MM. MAT ZWART

De briefplaat binnen RVS mat zwart heeft een afmeting van 328x80x10mm en briefgleufmaat 267x45mm.

	breedte	hoogte	breedte (inworp)	hoogte (inworp)	materiaal	uitvoering	kleur
2195100	328 mm	80 mm	267 mm	45 mm	rvs	zonder klep	zwart



Deurbellen

Beldrukkers

IVANA BELDRUKKER ROND MET DRUKKER MAT ZWART

De beldrukker rond met drukker mat zwart heeft een diameter van Ø52 en is 6mm dik

	model	materiaal	diameter (rozet)
2010287	rond	rvs, zwart	52 mm



IVANA BELDRUKKER VIERKANT MET DRUKKER MAT ZWART

De belddrukker vierkant met drukker mat zwart heeft een afmeting van 50x50x6mm

	model	materiaal	breedte (rozet)	lengte (rozet)	hoogte (rozet)	
	2010286	vierkant	rvs, zwart	50 mm	50 mm	6 mm



Deurbuffers

Deurbuffers

IVANA DEURSTOP VLOER/WAND MODEL RVS MAT ZWART

De deurstopper RVS mat zwart heeft een diameter van Ø30mm en lengte van 36mm. De deurstopper kan worden toegepast op zowel de vloer als op de wand.

	lengte	diameter	materiaal	
	2500339	36 mm	30 mm	rvs



Schuifdeurbeslag

Schuifdeurkommen

IVANA SCHUIFDEURKOM LANGWERPIG OVAAL RVS MAT ZWART

De schuifdeur inbouwkom ovaal RVS mat zwart heeft een afmeting van 120x22x14mm en heeft een diepe ovale greep. De inbouwkom voor schuifdeuren wordt toegepast door middel van verlijming.

	materiaal	breedte	hoogte	
	2170357	rvs, zwart	22 mm	122 mm



IVANA SCHUIFDEURKOM LANGWERPIG RECHT RVS MAT ZWART

De schuifdeur inbouwkom langwerpige RVS mat zwart heeft een afmeting van 150x75x15mm heeft een diepe langwerpige greep. De inbouwkom voor schuifdeuren wordt toegepast door middel van verlijming.

	materiaal	breedte	hoogte	
	2170358	rvs, zwart	75 mm	150 mm



IVANA SCHUIFDEURKOM VIERKANT RVS MAT ZWART

De schuifdeur inbouwkom vierkant RVS mat zwart heeft een afmeting van 54x54x11mm heeft een diepe ronde greep. De inbouwkom voor schuifdeuren wordt toegepast door middel van verlijming.

	materiaal	breedte	hoogte	
	2170359	rvs, zwart	54 mm	54 mm



Dokkum Pier Prinslaan 15
Telefoon (0519) 29 23 25 info@raadsma.nl

Heerenveen De Kuinder 10 8444 DC Heerenveen
Telefoon (0513) 63 16 00 heerenveen@raadsma.nl

Leeuwarden Archimedesweg 16 8912 AK Leeuwarden
Telefoon (058) 21 27 099 leeuwarden@raadsma.nl

Groningen Wismarweg 32 9723 HB Groningen
Telefoon (050) 54 70 070 groningen@raadsma.nl

Emmeloord Koperweg 2 8304 BM Emmeloord
Telefoon (0527) 30 50 33 emmeloord@raadsma.nl

Drachten De Lange West 104A 9201 CH Drachten
Telefoon (0512) 51 10 00 drachten@raadsma.nl