



2018 PRODUCT BROCHURE



***FIERCELY
INDEPENDENT.***

IT'S TIME TO MOW SOME TURF



Het is tijd om mijn terrein te maaien

Ik hoef niet te maaien, ik wil het, want de grasmaaiers van BOB-CAT® maken waar wat er wordt beloofd en dat heb ik nodig, een machine die voor me werkt en en me een goede garantie geeft.

IT'S TIME TO MOW SOME TURF

Gebouwd als een tank.

BOB-CAT® Grasmaaiers kunnen maaien waar andere machines het al lang zouden opgeven. Ze zijn zo gebouwd dat ze alles op het terrein aan kunnen, het vermaaien en uitspugen.

Snijdt als een scheermes

Het gaat allemaal over precisie, het soort knippen dat je van een kapper verwacht. Met een maaidek dat elk blaadje gras in een vacuum optilt, waarna de messen het snijden.

Werkt voor u

BOB-CAT® grasmaaiers zijn gebouwd zoals u ze zelf zou bouwen en met de beste garantie die er gegeven kan worden. Bovendien zijn de maaiers zeer onderhoudsvriendelijk. Dit kunt u gemakkelijk zelf.



VISIT BOB-CATTURF.COM

FIERCELY INDEPENDENT.

AS VICIOUS AS THEY LOOK

Deze robuust in elkaar gezette en meedogenloos duurzame maai-dekken veroorzaken een maximaal vacuüm waarmee de grassprietten worden opgetild en daarna met scheermes scherpe messen worden gesneden. Het door BOB-CAT ontwikkelde systeem zorgt voor een gelijkmatige verdeling van het gemaaid gras.

Optimaal grasmaaien met het AIRFX™ snijd SYSTEMS

Het AirFX^V maai-dek is hoger waardoor het gras beter omhoog wordt gezogen. Nieuw ontworpen lucht-circulatiesysteem welke opgeschroefd en vervangbaar is. Deze zorgen voor een betere verwerking en verdeling van het gemaaid gras. De BULL NOSE vorm van het dek zorgt dat het gras rechtop staat voor dat het de messen bereikt. Beperkte levenslange garantie op het dek, dekbevestiging en motordek is standaard.

Superieure uitwerp met Duradeck™

Het Duradeck[™] ontwerp is zwaar genoeg om alles te weerstaan, voor professioneel gebruik. Het gepatenteerde BOB-CAT systeem zorgt voor mooi gemaaid gras. Verzekerd van levenslange garantie op dek, dekbevestiging en motor dek is standaard.

Onverwoestbare kwaliteit met Tufdek™ en Tufdek™ Pro


Het onverwoestbare BOB-CAT® Tufdek[™] en Tufdek[™] Pro maai-dek zijn voorzien van een zwaar, gefabriceerd stalen dek dat gras oplift en laat snijden door bladen die meer dan 17,000 rpm draaien.

Cutting System	TufDeck™	TufDeck™ Pro	DuraDeck™	AirFX™
Breedte	42", 48", 52", 61"	48", 52", 61"	36", 42", 48", 52", 61", 72"	52", 61"
Specificaties	2,58 mm gezet plaatstaal met verstevigde 4,5 mm randen		Dubbel 2,58 mm gezet plaatstaal met 4,5 mm verstevigde randen	
Modellen	CRZ™, XRZ™	XRZ™ Pro, XRZ™ Pro RS	QuickCat™, FastCat™ Pro RS and SE, Predator-Pro™ RS (72"), Walk-Behinds	ProCat™ RS, Predator-Pro™ RS (61")


Voor volledige specificaties en informatie bezoek BOBCATTURF.COM/DECKS

VISIT BOBCATTURF.COM


AirFX™



DuraDeck™



TufDeck™ Pro/TufDeck™



FERCELY INDEPENDENT.

“Bring it on
I've got this”

Model

Predator-Pro™ RS

Model #	Motor merk	Transmissie	Dek maat
942545	Kawasaki® FX1000V	Hydro-Gear™ Pompen met Parker Wiel Motoren	61"
942519	Kawasaki® FX1000V	Hydro-Gear™ Pompen met Parker Wiel Motoren	72"

Vijf redenen om deze te kopen

Mechanisch verstelbare zit met extra hoge rug en gewicht-aanpassing.

Dubbele brandstoftanks met een capaciteit van 53 liter.

Snelheid tot 22 km/u met 24 inch BOB-CAT Zero T drive tires.

Degelijk 61-inch AirFX™ of 72-inch Duradek™ Maaidek Systeem

Verzekerd van "MOW WITH CONFIDENCE™" beperkte garantie van 6 jaar of 2750 uur



BECAUSE YOU'RE IN THIS TO
MAKE MONEY

Voor volledige specificaties en informatie bezoek BOBCATTURF.COM/PREDATOR-PRO

VISIT BOBCATTURF.COM

FIERCELY INDEPENDENT.

"Powerfull, Comfortable and damn precise."

ProCat™ RS

MODEL	Motor merk	Transmissie	dek maat
942546	Kawasaki® FX730V	Hydro-Gear™ Pompen met Parker Wiel Motoren	52"
942547	Kawasaki® FX850V	Hydro-Gear™ Pompen met Parker Wiel Motoren	52"
942542	Kawasaki® FX801V	Hydro-Gear™ Pompen met Parker Wiel Motoren	61"
942543	Kawasaki® FX850V	Hydro-Gear™ Pompen met Parker Wiel Motoren	61"

Vijf redenen om te kopen:

Mechanisch verstelbare zit met extra hoge rug en gewichtsaanpassing

Dubbele brandstoftanks met een capaciteit van 53 liter

Snelheid tot 18 km/u met grote BOB-CAT Zero-T drive tires*

Nieuw AirFX™ hoger maaidek met de beste uitwerp van het gemaaid gras

Verzekerd van "MOW WITH CONFIDENCE™" beperkte garantie van 6 jaar of 2750 uur



BUILT FOR SERIOUS BUSINESS

Voor volledige specificaties en informatie bezoek BOBCATTURF.COM/PROCAT_RS

* 52-inch modellen hebben 23-inch Zero-T drive tires.

61-inch modellen hebben 24-inch Zero-T drive tires

VISIT BOBCATTURF.COM

FIERCELY INDEPENDENT.

"SHARP, SWIFT AND AGILE."

MODEL

QuickCat™

MODEL #	Motor merk	transmissie	dek maat
912360	Kawasaki® FX600V	Hydro-Gear™ ZT-3100 Hydrostatische transmissie	36"
912480	Kawasaki® FX651V	Hydro-Gear™ ZT-3400 Hydrostatische transmissie	48"
912520	Kawasaki® FX691V	Hydro-Gear™ ZT-3400 Hydrostatische transmissie	52"
912610	Kawasaki® FX730V	Hydro-Gear™ ZT-3400 Hydrostatische transmissie	61"

Vijf redenen om te kopen:

Trilvrij bestuurd platform met opklapfunctie

Snelheid tot 17 km/h met 23-inch BOB-CAT Zero-T drive tires *

Grote 26 liter brandstoftank *

Zwaar gebouwd Duradeck maaisysteem

Verzekerd van "MOW WITH CONFIDENCE™" "beperkte garantie van 6 jaar of 2750 uur"

STAND UP TO DOWNTIME

Voor volledige specificaties en informatie bezoek BOBCATTURF.COM/QUICKCAT-STAND

* 36-inch model heeft een snelheid van 14 km/uur met 20 inch Zero-T drive tires en een 19 liter tank



"RELIABILITY IS WHAT I'M LOOKING FOR."

MODEL

FastCat™ Pro RS & SE

MODEL #	motor merk	transmissie	Dek maat
942411 RS	Kawasaki® FX850V	Hydro-Gear™ ZT-3400 Hydrostatische transmissie	52"
942412 RS	Kawasaki® FX850V	Hydro-Gear™ ZT-3400 Hydrostatische transmissie	61"
942297 SE	Kawasaki® FX541V	Hydro-Gear™ ZT-3100 Hydrostatische transmissie	36"
942302 SE	Kawasaki® FX600V	Hydro-Gear™ ZT-3100 Hydrostatische transmissie	42"

Vijf redenen om te kopen:

Mechanisch verstelbare zitting met extra hoge rug en gewicht-aanpassing.

Dubbele brandstoftank van 36 liter

Snelheid tot 16 km/ uur met 23-inch BOB-CAT Zero-T drive tires*

Zwaar gebouwd DuraDeck™ Maaidek

Verzekerd van "MOW WITH CONFIDENCE™" beperkte garantie 6 jaar/ 2.000 uur

FASTER AND MORE FURIOUS

Voor volledige specificaties en informatie bezoek BOBCATTURF.COM/FASTCAT-PRO

* 36-inch model rijdt 14 km/uur met 20-inch Zero-T drive tires.

VISIT BOBCATTURF.COM

FIERCELY INDEPENDENT.



"I'M LOOKING TO MAKE A BUCK, NOT MESS AROUND."

MODEL**XRZ™ Pro RS**

MODEL #	Motor merk	Transmissie	Dek maat
942630	Kawasaki® FX651V	Hydro-Gear™ ZT-3400 Hydrostatische transmissie	48"
942631	Kawasaki® FX691V	Hydro-Gear™ ZT-3400 Hydrostatische transmissie	52"
942632	Kawasaki® FX730V	Hydro-Gear™ ZT-3400 Hydrostatische transmissie	61"

Vijf redenen om te kopen:

Mechanisch verstelbare zitting met extra hoge rug en gewicht-aanpassing

Snelheid tot 16 km/uur met BOB-CAT 23-inch Zero-T drive tires

Grote 36 liter brandstoftank

TufDeck™ Pro maai-systeem met opgehangen maaidek met professionele spindles

Verzekerd van "MOW WITH CONFIDENCE™" beperkte garantie – 6-jaar / 1.200 uur



OWN YOUR TURF, ON YOUR TERMS

Voor volledige specificaties en informatie bezoek BOBCATTURF.COM/XRZ-PRO-RS

"THE BEST-LOOKING LAWN ON THE BLOCK."

MODEL

XRZ™ Pro

MODEL #	motor merk	transmissie	Dek maat
942620	Kawasaki® FX651V	Hydro-Gear™ ZT-3400 Hydrostatische transmissie	48"
942621	Kawasaki® FX691V	Hydro-Gear™ ZT-3400 Hydrostatische transmissie	52"
942622	Kawasaki® FX730V	Hydro-Gear™ ZT-3400 Hydrostatische transmissie	61"

Vijf redenen om te kopen:

Mechanisch verstelbare zitting met extra hoge rug en gewicht-aanpassing

Snelheid tot 13 km/uur met 22-inch BOB-CAT Zero-T drive tires

Grote 23 liter brandstoftank

TufDeck™ Pro Maai-systeem met opgehangen maaidek met professionele spindles

Verzekerd van "MOW WITH CONFIDENCE™"
beperkte garantie – 6-jaar / 1.000 uur



BUILT FOR PROS AND THOSE WHO MOW LIKE 'EM

Voor volledige specificaties en informatie bezoek BOBATTURF.COM/XRZ-PRO

"I MOW BECAUSE I WANT TO."

MODEL

XRZ™

MODEL #	Motor merk	Transmissie	Dek maat
942610	Kawasaki® FR651V	Hydro-Gear™ ZT-3100 Hydrostatische transmissie	48"
942611	Kawasaki® FR691V	Hydro-Gear™ ZT-3100 Hydrostatische transmissie	52"
942612	Kawasaki® FR730V	Hydro-Gear™ ZT-3100 Hydrostatische transmissie	61"

Vijf redenen om te kopen:

Trillingsvrije verstelbare stoel met armleuningen

Snelheid tot 13 km/u met 22-inch BOB-CAT Zero-T drive tires

Grote 23 liter brandstoftank

TufDeck™ professioneel maaidek

Verzekerd van "MOW WITH CONFIDENCE™"
Beperkte garantie – 6-jaar / 600 uur



MY TURF, MY TERMS

Voor volledige specificaties en informatie bezoek BOBCATTURF.COM/XRZ

"IT'S MY LAWN. NO ONE ELSE TOUCHES IT."

MODEL

CRZ™

MODEL #	Motor merk	Transmissie	Dek maat
942607	Kawasaki® FR651V	Hydro-Gear™ ZT-2800 Hydrostatische transmissie	42"
942604	Kawasaki® FR651V	Hydro-Gear™ ZT-2800 Hydrostatische transmissie	48"
942605	Kawasaki® FR651V	Hydro-Gear™ ZT-2800 Hydrostatische transmissie	52"
942606	Kawasaki® FR691V	Hydro-Gear™ ZT-2800 Hydrostatische transmissie	61"



Vijf redenen om te kopen:

Mechanisch verstelbare zitting met extra hoge rug en gewicht-aanpassing

Grote 23 liter brandstoftank

Snelheid tot 11 km/u met 20"BOB-CAT Zero-T drive tires

TufDeck™ professioneel maaidek

Verzekerd van "MOW WITH CONFIDENCE™"
Beperkte garantie – 5-jaar / 500 uur

TO HELL WITH THE JONESES, LET THEM KEEP UP WITH ME

Voor volledige specificaties en informatie bezoek BOBATTURF.COM/CRZ

"THE DEVIL IS IN THE DETAILS."

MODEL

Commercial 21" Walk-Behind

MODEL #	Motor merk	Dek maat
922106	Kawasaki® FJ180V	21"
922107	Kawasaki® FJ180V	21"

Vijf redenen om te kopen:

Op zwaar werk berekende, makkelijk afstelbare bedieningshendel

Productieve achterwielaandrijving met 3 snelheden en 23 cm rijwielen

Modellen beschikbaar met mes koppeling

Op zwaar werk berekend, gegoten aluminium maaidek

Verzekerd van 1-jaar Maaier / 3-motor beperkte garantie



FINISH THE JOB

Voor volledige specificaties en informatie bezoek BOBCATTURF.COM/COMMERCIAL-21

VISIT BOBCATTURF.COM

FERCELY INDEPENDENT.

"BUILT FOR CONTROL FREAKS LIKE ME."

MODEL

Hydro-Drive Walk-Behind

MODEL #	Motor merk	Transmissie	Dek maat
933305	Kawasaki® FS481V	Hydro-Gear™ Verstelbare wielmotoren	36"
934306	Kawasaki® FS541V	Hydro-Gear™ Verstelbare wielmotoren	48"
935308	Kawasaki® FS600V	Hydro-Gear™ Verstelbare wielmotoren	52"
934307	Kawasaki® FS541V (Electric Start)	Hydro-Gear™ Verstelbare wielmotoren	48"
933331	Kawasaki® FS541V (Z-Control)	Hydro-Gear™ Variabele wielmotoren	36"
934332	Kawasaki® FS541V (Z-Control)	Hydro-Gear™ Verstelbare wielmotoren	48"

Vijf redenen om te kopen:

Grote 19 liter brandstoftank

Beschikbaar met gepatenteerd Z-Control of Pisolgrip

Snelheid tot 9,6 km/u met 16"BOB-CAT Zero-T drive tires

Heavy duty DuraDeck™ maai-systeem

Verzekerd van "MOW WITH CONFIDENCE™"
beperkte garantie – 3-jaar / 2,500 uur



WALK THE WALK

Voor volledige specificaties en informatie bezoek BOBCATTURF.COM/HYDRO-DRIVE

VISIT BOBCATTURF.COM

FIERCELY INDEPENDENT.

“DOWN, DIRTY AND RELIABLE.”

MODEL

Gear-Drive Walk-Behind

MODEL #	Motor merk	Transmissie	Dek maat
932007	Kawasaki® FS481V	Peerless® 5-versnellingen met achteruit	32"
933007	Kawasaki® FS481V	Peerless® 5-versnellingen met achteruit	36"
934007	Kawasaki® FS481V	Peerless® 5-versnellingen met achteruit	48"

Vijf redenen om te kopen:

Comfortabele bediening met SoftGrip™ controls

Snelheid tot 8 km/u met BOB-CAT Zero-T drive tires

Grote 19 liter brandstoftank

Heavy-duty DuraDeck™ maai-systeem

Verzekerd van "MOW WITH CONFIDENCE™" beperkte garantie – 3-jaar / 2,500 uur



SHIFT INTO HIGH PERFORMANCE

Voor volledige specificaties en informatie bezoek BOBCATTURF.COM/GEAR-DRIVE

VISIT BOBCATTURF.COM

FERCELY INDEPENDENT.

"MY MOWER DESERVES THE BEST."



Onderdelen & Accessoires

Mulchkit met Eliminator messen

61"

52", 61"

Mulchkit met eliminator messen

Eco plate

61", 72"

52", 61"

Grasopvangbak:

Poly-dump, 3.75 of 5.0 bushel

Grasopvangbak:

Metal, jumbo, easy-dump, 4.3 cu. ft.

Gewicht set

Koude start kit

BOSS-VAC™ Pro 12-opvangsysteem

X

X

BOSS-VAC™ 8-opvangsysteem

Strepen set

61"

52", 61"

Trekhaak

X

X

Anti-lek banden, optioneel

X

X

61" brede banden set

X

X

Magnetische lichten set 12V

X

X

QuickCat™	FastCat™ Pro RS & SE	XRZ™ Pro RS, XRZ™ Pro, XRZ™	CRZ™	Walk-Behinds
36", 48", 52", 61"	36", 52", 61"	48", 52", 61"	48", 52", 61"	32", 36", 48", 52"
	42"		42"	
36", 48", 52", 61"	36", 42", 52", 61"	48", 52", 61"	42", 48", 52", 61"	32", 36", 48", 52"
X	X	X	X	X
				X
X				36", 48", 52"
				X
	X (RS)			
	61"			
	X	X		
X	X	X	X	
X	X	X	X	

NO ONE TOUCHES MY MACHINE BUT ME

Voor volledige specificaties en informatie bezoek BOBCATTURF.COM/PARTS-LOOKUP

VISIT BOBCATTURF.COM

FERCELY INDEPENDENT.

LIKE A FRESHLY VACUUMED RUG.”

Vijf redenen om te kopen:

Verkrijgbaar in 8- of 12- bushel, dump-from-seat models or 8- and 12- bushel, collection-bag models

Front gewicht voor betere stabiliteit

Sterk en duurzaam frame

Grote ventilator, ook voor nat gras

Vertical Lift™, voor elektrische dump functie



HIGH-POWERED, CLOG-REDUCING MEAN MACHINE

Voor volledige specificaties en informatie bezoek BOBCATTURF.COM/BOSS-VAC-COLLECTION-SYSTEMS

VISIT BOBCATTURF.COM

FERCELY INDEPENDENT.



THE FREEDOM TO DO IT YOUR WAY

Net zoals jij maken wij ons geen zorgen over wat anderen doen of zeggen. Wij houden ons niet bezig met populaire opvattingen over wat een maaier is of was. Wij maken ons alleen zorgen om wat het kan zijn – precies zoals jij denkt over je werk, je huis, je leven. Dat is waarom je voor BOB-CAT™ kiest. En dat is waarom we elke dag weer harder werken om je verwachtingen te overtreffen

FIERCELY INDEPENDENT.

Deze folder is gemaakt met veel zorgvuldigheid, wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele fouten