



Aguaplast Universal Mix

Versie: 2 Herziening: 02/06/2017

Eerdere herziening: 14/02/2014

Datum van drukken: 14/07/2017

**RUBRIEK 1 : IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING**

1.1	<u>PRODUCTIDENTIFICATIE:</u> Aguaplast Universal Mix
1.2	<u>RELEVANT GEÏDENTIFICEERD GEBRUIK EN ONTRADEN GEBRUIK:</u> <u>Beoogde toepassingen (belangrijkste technische functies):</u> <input type="checkbox"/> Industrieel <input checked="" type="checkbox"/> Professioneel <input checked="" type="checkbox"/> Consumptie StopVerf. <u>Ontraden gebruik:</u> Geen. Omdat ze niet als gevaarlijk geclassificeerd, kan dit product worden gebruikt op andere manieren dan het geïdentificeerd gebruik, maar alle toepassingen moeten in overeenstemming zijn met de veiligheid aangegeven richtlijnen. <u>Beperkingen op de vervaardiging, het in de handel brengen en het gebruik, op grond de Verordening (EG) nr. 1907/2006:</u> # <i>Onbeperkt.</i>
1.3	<u>DETAILS BETREFFENDE DE VERSTREKKER VAN HET VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD:</u> BEISSIER, S.A.U. Txirrita Maleo, 14 - 20100 - Renteria (Guipúzcoa) Telefoon: +34 902 100250 - Fax: +34 902 100249 <u>E-mailadres van persoon die voor het veiligheidsinformatieblad verantwoordelijk is:</u> beissier.laboratorio@beissier.es
1.4	<u>TELEFOONNUMMER VOOR NOODGEVALLEN:</u> +34 902 100250 (8:00-13:00 / 14:30-17:00 h.) (kantooruren)


**RUBRIEK 2 : IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN**

2.1	<u>INDELING VAN DE STOF OF HET MENGSEL:</u> Dit product wordt als ongevaarlijk geclassificeerd, op grond Verordening (EG) nr. 1272/2008~1221/2015 (CLP)  Opmerking: Dit product vereist geen veiligheidsinformatieblad in overeenstemming met de Verordening (EG) nr. 2015/830. Bij gebruik onder de aanbevolen omstandigheden of onder normale omstandigheden, zou het geen lichamelijk of chemisch gevaar moeten vertonen of een risico voor de gezondheid of het milieu. Er kan echter een MSDS worden uitgereikt als reactie op een verzoek van een klant.
2.2	<u>ETIKETTERINGSELEMENTEN:</u> # <i>Dit product behoeft geen pictogrammen, op grond Verordening (EG) nr. 1272/2008~1221/2015 (CLP)</i> <u>Gevarenaanduidingen:</u> Geen. <u>Veiligheidsaanbevelingen:</u> P102                      Buiten het bereik van kinderen houden. P262                      Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. P280B                     Beschermdende handschoenen en oogbescherming dragen. P273                      Voorkom lozing in het milieu. <u>Aanvullende zinnen:</u> Geen. <u>Stoffen die bijdragen aan de indeling:</u> Geen.
2.3	<u>ANDERE GEVAREN:</u> Gevaren die niet resulteren in classificatie, maar die kan bijdragen tot het algemene gevaar van de mengsel: <u>Andere nadelige fysisch-chemische effecten:</u> Er zijn geen andere relevant nadelige effecten bekend. <u>Andere nadelige gezondheidseffecten:</u> Langdurige blootstelling aan dampen kan voorbijgaande slaperigheid veroorzaken. In geval van langdurig contact, kan de huid droog. <u>Andere nadelige milieueffecten:</u> # <i>Geen stoffen die voldoen PBT/vPvB criteria.</i>

**RUBRIEK 3 : SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDELEN**

3.1	<p><u>STOFFEN:</u> Niet toepasbaar (mengsel).</p>
3.2	<p><u>MENGSELS:</u> Dit product is een mengsel. <u>Chemische beschrijving:</u> Mengsel van pigmenten, ladingen, harsen en toevoegsels in waterhoudende omgeving.</p> <p><u>GEVAARLIJKE BESTANDELEN:</u> Stoffen met concentraties boven de blootstellingsgrens: Geen</p> <p><u>Verontreinigingen:</u> Bevat geen componenten of andere onzuiverheden welke van invloed zijn op de indeling van het product.</p> <p><u>Stabilisatoren:</u> Geen</p> <p><u>Verwijzing naar andere rubrieken:</u> Voor meer informatie, zie rubrieken 8, 11 en 12.</p> <p><u>ZEER RISICOVOLLE STOFFEN (SVHC):</u> # Lijst door ECHA bijgewerkt op 12/01/2017. <u>SVHC Autorisatieplichtige stoffen, in Bijlage XIV van de Verordening (EG) nr. 1907/2006 opgenomen:</u> Geen <u>SVHC Stoffen, in Bijlage XIV van de Verordening (EG) nr. 1907/2006 kandidaten te worden opgenomen :</u> Geen</p> <p><u>PERSISTENT, GIFTIGE EN BIOACCUMULEERBARE (PBT), OF ZEER PERSISTENT EN ZEER BIOACCUMULEERBAARE (ZPZB) STOFFEN:</u> Geen stoffen die voldoen PBT/MPvB criteria.</p>

**RUBRIEK 4 : EERSTEHULPMAATREGELEN**

4.1	<p><u>BESCHRIJVING VAN E ERSTEHULPMAATREGELEN:</u></p>																
		<p>Symptomen kunnen optreden na blootstelling, dus in het geval van die directe blootstelling aan het product, in geval van twijfel of bij aanhoudende symptomen een arts raadplegen. Geef aan een bewusteloos iemand nooit iets via de mond.</p>															
	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">Blootstellingsroute</th> <th style="width: 40%;">Acute en uitgestelde symptomen en effecten</th> <th style="width: 40%;">Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><u>Inhalatie:</u></td> <td>Meestal geen symptomen.</td> <td>In geval van symptomen, de patiënt in de buitenlucht brengen.</td> </tr> <tr> <td><u>Huid:</u></td> <td>In geval van langdurig contact, kan de huid droog.</td> <td>Verontreinigde kleding uittrekken. Reinig grondig de huid met overvloedig koud water en zeep of gebruik een goedgekeurde huidreiniger. Gebruik geen oplosmiddelen of verdunningsmiddelen.</td> </tr> <tr> <td><u>Ogen:</u></td> <td>Het contact met de ogen veroorzaakt roodheid en pijn.</td> <td># <i>Contactlenzen verwijderen. Spoel de ogen met koud en schoon stromend water, terwijl de ogen worden opengehouden. Indien de irritatie voortduurt, consulteer een arts.</i></td> </tr> <tr> <td><u>Inslikken:</u></td> <td>Opname door de mond in grote hoeveelheden, kan het maag- en darmstoornissen veroorzaken.</td> <td>In geval van inslikken, onmiddellijk een arts raadplegen. De patiënt niet aanzetten tot braken, vanwege het gevaar voor de ademhaling. Houd de patiënt warm en rustig.</td> </tr> </tbody> </table>	Blootstellingsroute	Acute en uitgestelde symptomen en effecten	Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen	<u>Inhalatie:</u>	Meestal geen symptomen.	In geval van symptomen, de patiënt in de buitenlucht brengen.	<u>Huid:</u>	In geval van langdurig contact, kan de huid droog.	Verontreinigde kleding uittrekken. Reinig grondig de huid met overvloedig koud water en zeep of gebruik een goedgekeurde huidreiniger. Gebruik geen oplosmiddelen of verdunningsmiddelen.	<u>Ogen:</u>	Het contact met de ogen veroorzaakt roodheid en pijn.	# <i>Contactlenzen verwijderen. Spoel de ogen met koud en schoon stromend water, terwijl de ogen worden opengehouden. Indien de irritatie voortduurt, consulteer een arts.</i>	<u>Inslikken:</u>	Opname door de mond in grote hoeveelheden, kan het maag- en darmstoornissen veroorzaken.	In geval van inslikken, onmiddellijk een arts raadplegen. De patiënt niet aanzetten tot braken, vanwege het gevaar voor de ademhaling. Houd de patiënt warm en rustig.	
Blootstellingsroute	Acute en uitgestelde symptomen en effecten	Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen															
<u>Inhalatie:</u>	Meestal geen symptomen.	In geval van symptomen, de patiënt in de buitenlucht brengen.															
<u>Huid:</u>	In geval van langdurig contact, kan de huid droog.	Verontreinigde kleding uittrekken. Reinig grondig de huid met overvloedig koud water en zeep of gebruik een goedgekeurde huidreiniger. Gebruik geen oplosmiddelen of verdunningsmiddelen.															
<u>Ogen:</u>	Het contact met de ogen veroorzaakt roodheid en pijn.	# <i>Contactlenzen verwijderen. Spoel de ogen met koud en schoon stromend water, terwijl de ogen worden opengehouden. Indien de irritatie voortduurt, consulteer een arts.</i>															
<u>Inslikken:</u>	Opname door de mond in grote hoeveelheden, kan het maag- en darmstoornissen veroorzaken.	In geval van inslikken, onmiddellijk een arts raadplegen. De patiënt niet aanzetten tot braken, vanwege het gevaar voor de ademhaling. Houd de patiënt warm en rustig.															
4.2	<p><u>BELANGRIJKSTE ACUTE EN UITGESTELDE SYMPTOMEN EN EFFECTEN:</u> De belangrijkste symptomen en effecten zijn aangegeven in de paragrafen 4.1 en 11</p>																

4.3	<p><u>VERMELDING VAN DE VEREISTE ONMIDDELLIJKE MEDISCHE VERZORGING EN SPECIALE BEHANDELING:</u> <u>Opmerking voor de arts:</u> De behandeling moet gericht zijn op het controleren van de symptomen en van de klinische situatie van de patiënt . <u>Tegengif en contra-indicaties:</u> Geen specifiek tegengif bekend ist.</p>
-----	---



Aguaplast Universal Mix

**RUBRIEK 5 : BRANDBESTRIJDINGSMATREGELEN**

- 5.1 [BLUSMIDDELEN:](#)  
In geval van brand in de omgeving, zijn alle blusmiddelen toegestaan.
- 5.2 [SPECIALE GEVAREN DIE DOOR DE STOF OF HET MENGSEL WORDEN VEROORZAAKT:](#)  
Als gevolg van de verbranding of de thermische ontleding, kunnen gevaarlijke stoffen ontstaan: koolmonoxide, kooldioxide. Blootstelling aan ontledings- of afbraakproducten kan een gevaar voor de gezondheid opleveren.
- 5.3 [ADVIES VOOR BRANDWEERLIEDEN:](#)  
[Speciale beschermde uitrusting:](#) Naargelang de omvang van de brand, kan het nodig zijn hittebestendige kleding, ademhalingstoestel, handschoenen, veiligheidsbril en beschermend schoeisel te dragen. Als de brand-proof beschermende uitrusting is niet beschikbaar of niet gebruikt, brand bestrijden van een beschutte positie of op een veilige afstand. De EN469 norm geeft een basis beschermingsniveau voor incidenten met chemische stoffen.  
[Andere aanbevelingen:](#) Laat het wegstromende materiaal van de brand niet weglopen in riolen of waterwegen.

**RUBRIEK 6 : MATREGELEN BIJ ONOPZETTELIJK VRIJKOMEN**

- 6.1 [PERSOONLIJKE VOORZORGSMAATREGELEN, BESCHERMDE UITRUSTING EN NOODPROCEDURES:](#)  
Voorkom aanraking met het product. De vloer kan glad worden.
- 6.2 [MILIEUVOORZORGSMAATREGELEN:](#)  
Niet laten weglopen in afwateringssystemen of waterlopen. De juiste instanties inlichten in overeenstemming met de plaatselijke regelgeving indien het product in meren, riolen of rivieren is verspreid.
- 6.3 [INSLUITINGS- EN REINIGINGSMETHODEN EN -MATERIAAL:](#)  
Dik het gemorste materiaal in en neem het op met absorberende materialen (bijvoorbeeld zaagsel, aarde, zand, vermiculiet, diatomeeënaarde, e.d.). Vermijd het gebruik van oplosmiddelen. Restanten bewaren in een gesloten verpakking.
- 6.4 [VERWIJZING NAAR ANDERE RUBRIEKEN:](#)  
Voor contact informatie in geval van nood, zie rubriek 1.  
Voor informatie over het veilig hanteren, zie rubriek 7.  
Zie voor maatregelen ter beheersing van blootstelling en persoonlijke bescherming rubriek 8.  
Voor verdere verwijdering en reiniging zie rubriek 13.

**RUBRIEK 7 : HANTERING EN OPSLAG**

- 7.1 [VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VEILIG HANTEREN:](#)  
U moet voldoen aan de heersende wetgeving in verband met het voorkomen van ongelukken op het werk.  
[Algemene maatregelen:](#)  
Voorkom ongewild verspillingen en lekkages. Houd de verpakking gesloten.  
[Maatregelen ter voorkoming van brand en explosies:](#)  
# Omdat het onwaarschijnlijk is dat het product kan ontbranden, ontvlammen of ontploffen en omdat het product de verbrandingsreactie door zuurstof van de lucht in de omgeving waarin het zich bevindt, niet in stand houdt, valt het niet binnen de werkingssfeer van Richtlijn 94/9/EG betreffende apparaten en beveiligingssysteem bedoeld voor gebruik op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen.  
[Maatregelen ter voorkoming van toxicologisch gevaar:](#)  
Niet eten, drinken en roken in de applicatie- en droogruimten. Na verwerking dienen de werknemers hun handen te wassen met water en zeep. Zie voor maatregelen ter beheersing van blootstelling en persoonlijke bescherming rubriek 8.  
[Aanbevelingen voor het voorkomen van de verontreiniging van het milieu:](#)  
Voorkom iedere storting in het milieu. Volg in geval van onbedoeld morsen de aanwijzingen uit de rubriek 6.
- 7.2 [VOORWAARDEN VOOR EEN VEILIGE OPSLAG, MET INBEGRIIP VAN INCOMPATIBELE PRODUCTEN:](#)  
Voorkom toegang door onbevoegden. Buiten bereik van kinderen bewaren. Verwijderd houden van warmtebronnen. Vermijd, indien mogelijk, het directe contact met zonlicht. Om lekkage te voorkomen dienen geopende verpakkingen zorgvuldig te worden afgesloten en rechtop te worden bewaard. Voor meer informatie, zie rubriek 10.  
[Opslagklasse](#) : Volgens de geldende bepalingen.  
[Maximale tijdsduur in voorraad](#) : 60. maanden  
[Temperatuursinterval](#) : min: 5. °C, max: 40. °C (recommended).  
[Buiten het bereik houden van:](#)  
Verwijderd houden van oxiderende middelen, zeer alkaline of sterk zure materialen.  
[Verpakking:](#)  
Volgens van kracht zijnde regelgeving.  
[Maximale hoeveelheid \(Seveso III\):](#) # Richtlijn 2012/18/EU:  
# Niet toepasbaar.
- 7.3 [SPECIFIEK EINDGEBRUIK:](#)  
Er bestaan geen specifieke aanwijzingen voor het gebruik van dit product afgezien van het voorafgaande.

**RUBRIEK 8 : MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING**

8.1	<p><b>CONTROLEPARAMETERS:</b>                  Indien een product bestanddelen bevat waarvoor limieten wat betreft blootstelling gelden, dan kan het noodzakelijk zijn om een verantwoordelijke aan te stellen die de werkplek monitort op het gebied van de biologische effecten en de effectiviteit kan bepalen van de ventilaties en andere controle maatregelen, evenals de noodzaak voor het gebruik van bescherming van de ademhaling. Er moet gerefereerd worden naar de betreffende standaardmethoden volgens EN689, EN14042 en EN482 om blootstelling aan chemische agentia door inhalatie en blootstelling aan chemische en biologische agentia te beoordelen, en naar de nationale richtlijnen voor de vaststelling van gevaarlijke stoffen.</p> <p><b>GRENZEN VOOR DE BEROEPSMATIGE BLOOTSTELLING (TLV) AGCIH-2015:</b>                  Niet instellen.</p> <p><b>BIOLOGISCHE GRENSWAARDEN (BGW):</b>                  Niet beschikbaar</p> <p><b>AFGELEIDE DOSES ZONDER EFFECT (DNEL):</b>                  Het afgeleide dosis zonder effect (DNEL) is een blootstellingsniveau dat wordt beschouwd als veilig, afgeleid van gegevens over de toxiciteit volgens specifieke richtlijnen, verzameld door REACH. De DNEL-waarden kunnen verschillen van grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling (OEL) voor dezelfde chemische stof. Grenswaarden kunnen aanbevolen worden door een bepaald bedrijf, een overheid, een regelgevend orgaan of een organisatie van deskundigen. Hoewel deze beschouwd worden als een bescherming van de gezondheid, zijn de uit het proces afgeleide OEL waarden verschillend ten opzichte van REACH.</p>			
	<p><b>Afgeleide doses zonder effect, werknemers:</b>                  - Systemische effecten, acute en chronische:                  Niet beschikbaar (zonder gegevens van registratie REACH).</p>	<p><b>DNEL Inademing</b>                  mg/m3                  - -</p>	<p><b>DNEL Huid</b>                  mg/kg bw/d                  - -</p>	<p><b>DNEL Oraal</b>                  mg/kg bw/d                  - -</p>
	<p><b>Afgeleide doses zonder effect, werknemers:</b>                  - Lokale effecten, acute en chronische:                  Niet beschikbaar (zonder gegevens van registratie REACH).</p>	<p><b>DNEL Inademing</b>                  mg/m3                  - -</p>	<p><b>DNEL Huid</b>                  mg/cm2                  - -</p>	<p><b>DNEL Ogen</b>                  mg/cm2                  - -</p>
	<p><b>Afgeleide doses zonder effect, algemene bevolking:</b>                  - Systemische effecten, acute en chronische:                  Niet beschikbaar (zonder gegevens van registratie REACH).</p>	<p><b>DNEL Inademing</b>                  mg/m3                  - -</p>	<p><b>DNEL Huid</b>                  mg/kg bw/d                  - -</p>	<p><b>DNEL Oraal</b>                  mg/kg bw/d                  - -</p>
	<p><b>Afgeleide doses zonder effect, algemene bevolking:</b>                  - Lokale effecten, acute en chronische:                  Niet beschikbaar (zonder gegevens van registratie REACH).</p>	<p><b>DNEL Inademing</b>                  mg/m3                  - -</p>	<p><b>DNEL Huid</b>                  mg/cm2                  - -</p>	<p><b>DNEL Ogen</b>                  mg/cm2                  - -</p>
	<p><b>VOORSPELDE CONCENTRATIES ZONDER EFFECT (PNEC):</b></p>			
	<p><b>Voorspelde concentraties zonder effect, waterorganismen:</b>                  - Zoetwater, mariene milieu en intermitterende lozingen:                  Niet beschikbaar (zonder gegevens van registratie REACH).</p>	<p><b>PNEC Zoetwater</b>                  mg/l                  - -</p>	<p><b>PNEC Mariene</b>                  mg/l                  - -</p>	<p><b>PNEC Intermitterende</b>                  mg/l                  - -</p>
	<p>- Rioolwaterzuiveringsinstallaties (STP) en bezinksel zoet- en zeevater:                  Niet beschikbaar (zonder gegevens van registratie REACH).</p>	<p><b>PNEC STP</b>                  mg/l                  - -</p>	<p><b>PNEC Bezinksel</b>                  mg/kg dry weight                  - -</p>	<p><b>PNEC Bezinksel</b>                  mg/kg dry weight                  - -</p>
	<p><b>Voorspelde concentraties zonder effect, terrestrische organismen:</b>                  - Licht, bodem en effecten op de roofdieren en de mens:                  Niet beschikbaar (zonder gegevens van registratie REACH).</p>	<p><b>PNEC Lucht</b>                  mg/m3                  - -</p>	<p><b>PNEC Bodem</b>                  mg/kg dry weight                  - -</p>	<p><b>PNEC Oraal</b>                  mg/kg bw/d                  - -</p>

8.2 MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING:

TECHNISCHE VEILIGHEIDSMATREGELEN:



Zorg voor voldoende luchtverversing. Deze dienen te worden uitgevoerd met behulp van een goede plaatselijke ventilatie en een goede algehele extractie.


Bescherming van de luchtwegen: Vermijd inademing van dampen.

Bescherming van de ogen en het gezicht: Er wordt aangeraden beschikken over kranen of bronnen met zuiver water nabij de verwerkingsruimten.

Bescherming van de handen en de huid: Er wordt aangeraden beschikken over kranen of bronnen met zuiver water nabij de verwerkingsruimten. Een afsluitende crème kan helpen om de blootgestelde huidsdelen te beschermen. Deze mogen echter niet worden aangebracht nadat blootstelling heeft plaatsgevonden.

BEHEERSING VAN BEROEPSMATIGE BLOOTSTELLING: Richtlijn 89/686/EEG~96/58/EG:

Als algemene maatregel voor preventie en veiligheid op het werk, adviseren wij het gebruik van een basisbescherming personeel (PBM), met de bijbehorende CE-markering. Voor meer informatie over persoonlijke beschermingsmiddelen (opslag, gebruik, reiniging, onderhoud, het type en de kenmerken van de PBM, beschermingsklasse, markering, categorie, de CEN-norm, etc..), dient u de informatieve brochures die door de fabrikanten van PBM beschikbaar gesteld zijn, te raadplegen.

<u>Masker:</u>	Nee, mitsdien er niet voldoende ventilatie is.
<u>Brillen:</u> 	# <i>Veiligheidsbril met gepaste laterale bescherming (EN166). Dagelijks reinigen en te desinfecteren met regelmatige tussenpozen in overeenstemming met de instructies van de fabrikant.</i>
<u>Beschermingsmasker:</u>	Nee.
<u>Handschoenen:</u>	# <i>Raadzaam.</i>
<u>Laarzen:</u>	Nee.
<u>Schort:</u>	Nee.
<u>Overall:</u>	Nee.

Thermische gevaren:

Niet toepasbaar (het product wordt gemanipuleerd bij kamertemperatuur).

BEHEERSING VAN MILIEUBLOOTSTELLING:

Vermijd enige storting in het milieu. Vermijd verdamping in de atmosfeer.

Verspreiding op de vloer: Voorkom doordringing in de grond.

Verspreiding in het water: Laat het product niet weglopen in riolen of waterwegen.

- Wet op de waterhuishouding: # *Dit product bevat geen stoffen die vermeld staan op de lijst van prioritare stoffen op het gebied van het waterbeleid onder Richtlijn 2000/60/EG~2013/39/UE.*

Uitstoot in de atmosfeer: Vanwege de vluchtigheid kunnen er atmosferische emissies optreden tijdens de manipulatie en gebruik. Vermijd verdamping in de atmosfeer.

- VOS (fabrieksinstallaties): # *Als het product wordt gebruikt in een fabrieksinstallatie, er dient te worden vastgesteld of Richtlijn 2010/75/EG inzake de beperking van de emissie van vluchtige organische stoffen ten gevolge van het gebruik van organische oplosmiddelen bij bepaalde werkzaamheden en in installaties is van toepassing: Oplosmiddelen : 1.5% Gewicht, VOS (levering) : 1.5% Gewicht, VOS : 0.9% C (weergegeven als koolstof) , Molecular gewicht (gemiddeld) : 148.2 , Aantal C-atomen (gemiddeld) : 7.0.*



Aguaplast Universal Mix

**RUBRIEK 9 : FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN**

9.1	<p><b>INFORMATIE OVER FYSISCHE EN CHEMISCHE BASISEIGENSCHAPPEN:</b></p> <p><u>Voorkomen</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fysische toestand : Pasta.</li> <li>- Kleur : Grijs.</li> <li>- Geur : Kenmerkend.</li> <li>- Geurdrempelwaarde : Niet beschikbaar (mengsel).</li> </ul> <p><u>pH-waarde</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pH : # 7.5 ± 0.5 bij 20°C</li> </ul> <p><u>Wijziging van de staat</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Smeltpunt : Niet toepasbaar (mengsel).</li> </ul> <p><u>Dichtheid</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dampdichtheid : Niet beschikbaar</li> <li>- Relatieve dichtheid : 1.1 bij 23/4°C <span style="float: right;">Relatieve water</span></li> </ul> <p><u>Stabiliteit</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ontledingstemperatuur : Niet beschikbaar</li> </ul> <p><u>Viscositeit:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dynamische viscositeit : 80000. cps 23°C</li> <li>- Kinematische viscositeit : 24000. mm<sup>2</sup>/s bij 40°C</li> </ul> <p><u>Volatiliteit:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verdampingssnelheid : Niet toepasbaar</li> <li>- Dampspanning : # 17.4* mmHg bij 20°C</li> <li>- Dampspanning : # 12.2* kPa bij 50°C</li> </ul> <p><u>Oplosbaarheid</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Oplosbaarheid in water: : Mengbaar</li> <li>- Vetoplosbaarheid : Niet beschikbaar (mengsel ongeteste).</li> </ul> <p><u>Ontvlambaarheid:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vlampunt : Onontvlambaar</li> <li>- Zelfontbrandingspunt : Niet toepasbaar (geen ondersteuning voor de verbranding).</li> </ul> <p><u>Ontploffingseigenschappen:</u> Niet beschikbaar.</p> <p><u>Oxiderende eigenschappen:</u> # Niet geclassificeerd als oxiderend product.</p> <p>*Geschatte waarden op basis van de stoffen die het samenstellen van het mengsel.</p>
-----	--

9.2	<p><b>OVERIGE INFORMATIE:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verbrandingswarmte : # 331* Kcal/kg</li> <li>- VOS (levering) : # 1.5 % Gewicht</li> <li>- VOS (levering) : # 16.5 g/l</li> </ul> <p>De aangegeven waarden vallen altijd samen met de product specificaties. De gegevens voor de product specificaties kunnen worden gevonden in de data sheet van hetzelfde. Voor meer informatie over de fysische en chemische eigenschappen voor wat betreft de veiligheid van het milieu, zie rubrieken 7 en 12.</p>
-----	---

**RUBRIEK 10 : STABILITEIT EN REACTIVITEIT**

10.1	<p><b>REACTIVITEIT:</b></p> <p><u>Bijtend zijn voor metalen:</u> Niet corrosief voor metalen.</p> <p><u>Pyrofore eigenschappen:</u> Het is niet pyrofoor.</p>
10.2	<p><b>CHEMISCHE STABILITEIT:</b></p> <p>Stabiel in de aanbevolen opslag- en behandelingsomstandigheden.</p>
10.3	<p><b>MOGELIJKE GEVAARLIJKE REACTIES:</b></p> <p>Mogelijke gevaarlijke reactie met oxidatiemiddelen, zuren.</p>
10.4	<p><b>TE VERMIJDEN OMSTANDIGHEDEN:</b></p> <p><u>Warmte:</u> Verwijderd houden van warmtebronnen.</p> <p><u>Licht:</u> Vermijd, indien mogelijk, het directe contact met zonlicht.</p> <p><u>Lucht:</u> # Het product wordt niet beïnvloed door luchtblootstelling, maar mag niet in open recipiënten blijven.</p> <p><u>Druk:</u> # Niet relevant.</p> <p><u>Schok:</u> # Het product is niet gevoelig voor schokken, maar in het algemeen wordt aanbevolen om stoten en een ruwe hantering te vermijden zodat er geen deuken en barsten in de verpakking ontstaan, vooral wanneer het product in grote hoeveelheden gehanteerd wordt en bij het laden en lossen.</p>
10.5	<p><b>CHEMISCH OP ELKAAR INWERKENDE MATERIALEN:</b></p> <p>Verwijderd houden van oxiderende middelen, zeer alkaline of sterk zure materialen.</p>
10.6	<p><b>GEVAARLIJKE ONTLEDINGSPRODUCTEN:</b></p> <p>Als gevolg van termische ontleding kunnen gevaarlijke producten ontstaan.</p>

**RUBRIEK 11 : TOXICOLOGISCHE INFORMATIE**

Er zijn geen toxicologische experimentele gegevens beschikbaar over het preparaat zelf. De toxicologische classificatie of het mengsel het is gemaakt door middel van de methode van conventionele berekening van de Verordening (EG) nr. 1272/2008~1221/2015 (CLP).

11.1 INFORMATIE OVER TOXICOLOGISCHE EFFECTEN:

ACUTE TOXICITEIT:

Dodelijke dosis en concentratie van de individuele componenten :  
Niet beschikbaar

Niveau zonder schadelijk effect opgemerkt  
Niet beschikbaar

Laagste niveau met schadelijk effect opgemerkt  
Niet beschikbaar

INFORMATIE OVER WAARSCHIJNLIJKE BLOOTSTELLINGSROUTEN: Acute toxiciteit:

Wijze van blootstelling	Acute toxiciteit	Cat.	Belangrikste effecten, acute en/of uitgestelde
<u>Inademing:</u> Niet ingedeeld	ATE > 20000 mg/m3	-	# Niet geclassificeerd als product met acute toxiciteit bij inademing (gebaseerd op beschikbare gegevens, aan de indelingscriteria is niet voldaan).
<u>Huid:</u> Niet ingedeeld	ATE > 2000 mg/kg	-	# Niet geclassificeerd als product met acute toxiciteit bij contact met de huid (gebaseerd op beschikbare gegevens, aan de indelingscriteria is niet voldaan).
<u>Ogen:</u> Niet ingedeeld	Niet beschikbaar	-	# Niet geclassificeerd als product met acute toxiciteit bij oogcontact (gebrek aan gegevens).
<u>Inslikken:</u> Niet ingedeeld	ATE > 5000 mg/kg	-	# Niet geclassificeerd als product met acute toxiciteit bij inslikken (gebaseerd op beschikbare gegevens, aan de indelingscriteria is niet voldaan).

CORROSIE / IRRITATIE / SENSIBILISATIE :

Gevarenklasse	Betrokken organen	Cat.	Belangrikste effecten, acute en/of uitgestelde
<u>Corrosie/irritatie van de luchtwegen:</u> Niet ingedeeld	-	-	# Niet geclassificeerd als product bijtend of irriterend door inademing (gebaseerd op beschikbare gegevens, aan de indelingscriteria is niet voldaan).
<u>Huidcorrosie-/irritatie:</u> Niet ingedeeld	-	-	# Niet geclassificeerd als product bijtend of irriterend bij contact met de huid (gebaseerd op beschikbare gegevens, aan de indelingscriteria is niet voldaan).
<u>Ernstig oogletsel/oogirritatie:</u> Niet ingedeeld	-	-	# Niet geclassificeerd als product bijtend of irriterend bij oogcontact (gebaseerd op beschikbare gegevens, aan de indelingscriteria is niet voldaan).
<u>Sensibilisatie van de luchtwegen:</u> Niet ingedeeld	-	-	# Niet geclassificeerd als product sensibiliserend door inademing (gebaseerd op beschikbare gegevens, aan de indelingscriteria is niet voldaan).
<u>Sensibilisatie van de huid:</u> Niet ingedeeld	-	-	# Niet geclassificeerd als product sensibiliserend bij contact met de huid (gebaseerd op beschikbare gegevens, aan de indelingscriteria is niet voldaan).

GEVAAR BIJ INADEMING:

Gevarenklasse	Betrokken organen	Cat.	Belangrikste effecten, acute en/of uitgestelde
<u>Gevaar bij inademing:</u> Niet ingedeeld	-	-	Niet toepasbaar (pasta).

SPECIFIEKE DOELORGAANTOXICITEIT (STOT): Eenmalige blootstelling (SE) en/of Herhaalde blootstelling (RE):

# Niet geclassificeerd als product met specifieke doelorgaantoxiciteit (gebaseerd op beschikbare gegevens, aan de indelingscriteria is niet voldaan).

CMR-effecten:

Kankerverwekkende effecten: Niet beschouwd als kankerverwekkend product.

Genotoxiciteit: Niet beschouwd als een mutageen product.

Schadelijkheid voor de voortplanting: Niet schadelijk voor de vruchtbaarheid. Niet schadelijk voor de ontwikkeling van de foetus.

Effecten op en via lactatie: Niet geclassificeerd als schadelijk voor kinderen die borstvoeding krijgen.

UITGESTELDE EN ONMIDDELIJKE EFFECTEN ALSOOK CHRONISCHE EFFECTEN VAN KORTSTONDIGE EN LANGDURIGE BLOOTSTELLING:

Blootstellingsrouten: Kan worden geabsorbeerd door inademing van de damp, via de huid en door inname door de mond.

Korte-termijn blootstelling: Kan irritatie van de ogen en de huid veroorzaken.

Langdurige of herhaalde blootstelling: Herhaald of langdurig contact kan resulteren in het verwijderen van vetten uit de huid, waardoor een niet-allergische huidontsteking kan ontstaan en waardoor de stof via de huid kan worden opgenomen.

**Beissier**

Aguaplast Universal Mix

**RUBRIEK 12 : ECOLOGISCHE INFORMATIE**

Er zijn geen ecotoxicologische experimentele gegevens beschikbaar over het preparaat zelf. De ecotoxicologische classificatie of het mengsel het is gemaakt door middel van de methode van conventionele berekening van de Verordening (EG) nr. 1272/2008~1221/2015 (CLP).

12.1	<p><u>TOXICITEIT:</u></p> <p><u>Acute toxiciteit in aquatisch milieu van de individuele componenten :</u> Niet beschikbaar</p> <p><u>Concentratie zonder effect opgemerkt</u> Niet beschikbaar</p> <p><u>Laagste concentratie met effect opgemerkt</u> Niet beschikbaar</p>
12.2	<p><u>PERSISTENTIE EN AFBREEKBAARHEID:</u> Niet beschikbaar.</p>
12.3	<p><u>MOGELIJKE BIOACCUMULATIE:</u> Niet beschikbaar.</p>
12.4	<p><u>MOBILITEIT IN DE BODEM:</u> Niet beschikbaar.</p>
12.5	<p><u>RESULTATEN VAN PBT- EN MPMB-BEOORDELING:</u> Bijlage XIII van de Verordening (EG) nr. 1907/2006: # <i>Geen stoffen die voldoen PBT/vPvB criteria.</i></p>
12.6	<p><u>ANDERE SCHADELIJKE EFFECTEN:</u></p> <p><u>Bijvoorbeeld ozonafbrekend vermogen:</u> Niet beschikbaar.</p> <p><u>Vermogen tot vorming van fotochemische ozon:</u> Niet beschikbaar.</p> <p><u>Broeikas effect vermogen:</u> Niet beschikbaar.</p> <p><u>Hormoonontregelend vermogen:</u> Niet beschikbaar.</p>

**RUBRIEK 13 : INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING**

13.1	<p><u>AFVALVERWERKINGS METHODEN:</u> # <i>Richtlijn 2008/98/EG~Verordening (EG) nr. 1357/2014:</i> Neem al het mogelijke in acht om het veroorzaken van afval te beperken. Tracht afval milieuvriendelijk te verwerken of te herbruiken. Niet in het riool of het milieu lozen, naar een erkend afvalinzamelpunt brengen. Verwerking en lozing met inachtneming van alle van toepassing zijnde federale, staats- en lokale regelgevingen. Zie voor maatregelen ter beheersing van blootstelling en persoonlijke bescherming rubriek 8.</p> <p><u>Verwijdering van verpakking:</u> # <i>Richtlijn 94/62/EG~2005/20/EG, Beslissing 2000/532/EG~2014/955/EG:</i> Emballages en verpakkingen dienen te worden verwijderd met inachtneming van alle van toepassing zijnde lokale en nationale regelgevingen. De indeling van verpakkingen als gevaarlijk afval is afhankelijk van de mate van legen daarvan, zijnde de houder van het residu verantwoordelijk voor de indeling, in overeenstemming met Hoofdstuk 15 01 van het Besluit 2000/532/EG, en doorsturen naar de juiste eindbestemming. Met de besmette verpakkingen en emballages moeten dezelfde maatregelen worden getroffen als voor het product.</p> <p><u>Instructies voor neutralisatie of vernietiging van het product:</u> Officieel geautoriseerde stortplaats, met inachtneming van van lokale regelgeving.</p>
------	--



**Beissier**

Aguaplast Universal Mix

**RUBRIEK 14 : INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER**

14.1	<u>VN-NUMMER:</u> Niet toepasbaar
14.2	<u>JUISTE LADINGNAAM OVEREENKOMSTIG DE MODELREGLEMENTEN VAN DE VN:</u> Niet toepasbaar
14.3 14.4	<u>TRANSPORTGEVARENKLASSE(N) EN VERPAKKINGSGROEP:</u>  <u>Wegtransport (ADR 2017) en Spoorwegtransport (RID 2017):</u> Ongereguleerd  <u>Zeertransport (IMDG 37-14):</u> Ongereguleerd  <u>Luchttransport (ICAO/IATA 2016):</u> Ongereguleerd  <u>Transport over de binnenwateren (ADN):</u> # Ongereguleerd
14.5	<u>MILIEUGEVAREN:</u> Niet toepasbaar (niet geclassificeerd als milieugevaarlijk).
14.6	<u>BIJZONDERE VOORZORGEN VOOR DE GEBRUIKER:</u> # <i>Zorg ervoor dat personen die het product vervoeren, weten wat te doen in geval van ongeval of morsen. Altijd in goed gesloten containers, die rechtop staan en bepaalde. Zorg voor voldoende ventilatie.</i>
14.7	<u>VERVOER IN BULK OVEREENKOMSTIG BIJLAGE II BIJ MARPOL 73/78 EN DE IBC-CODE:</u> Niet toepasbaar.

**RUBRIEK 15 : REGELGEVING**

15.1	<u>EG-SPECIFIEKE VEILIGHEIDS-, GEZONDHEIDS- EN MILIEUREGLEMENTEN EN -WETGEVING:</u> De algemene regels die gelden voor dit product zijn opgenomen in dit veiligheidsinformatieblad.  <u>Beperkingen op de vervaardiging, het gebruik en het op de markt:</u> Zie rubriek 1.2  <u>Beheersing van de risico's die inherent zijn aan zware ongevallen (Seveso III):</u> Zie rubriek 7.2  <u>Voelbare gevaarsaanduiding:</u> Niet toepasbaar (de indelingscriteria is niet voldaan).  <u>Bescherming veiligheid kinderen:</u> Niet toepasbaar (de indelingscriteria is niet voldaan).  <u>ANDERE WETGEVING:</u> Niet beschikbaar
15.2	<u>CHEMISCHEVEILIGHEIDSBEOORDELING:</u> # <i>Aan dit mengsel niet een beoordeling van de chemische veiligheid heeft gemaakt.</i>

**RUBRIEK 16 : OVERIGE INFORMATIE****16.1 TEKST VAN DE IN RUBRIEKEN 2 EN/OF 3 GENOEMDE ZINNEN EN NOTEN:**

Niet toepasbaar.

**ADVIES OVER PASSENDE OPLEIDING VAN DE WERKNEMERS:**

Het wordt aanbevolen de veiligheid voor alle medewerkers die dit product hanteren om een basisopleiding te volgen in beroepsrisico's en preventie om zo het inzicht en de interpretatie van de veiligheidsinformatiebladen en de etikettering van de producten ook toe te kunnen passen.

**BELANGRIJKE LITERATUURREFERENTIES EN GEGEVENSBRONNEN:**

- Europees Agentschap voor chemische stoffen: ECHA, <http://echa.europa.eu/>
- De toegang tot het EU-recht, <http://eur-lex.europa.eu/>
- Industrial Solvents Handbook, Ibert Mellan (Noyes Data Co., 1970).

**AFKORTINGEN EN ACRONIEMEN:**

Lijst van afkortingen en acroniemen die kunnen worden gebruikt (maar niet noodzakelijkerwijs gebruikt) over dit veiligheidsinformatieblad:

- REACH: Verordening inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen.
- GHS: Globally Harmonized System voor de indeling en etikettering van chemische stoffen van de Verenigde Naties.
- CLP: Europese verordening op classificatie, etikettering en verpakking van chemische stoffen en mengsels.
- EINECS: Europese inventaris van bestaande chemische stoffen.
- ELINCS: Europese lijst van stoffen waarvan kennisgeving.
- CAS: Chemical Abstracts Service (Division of the American Chemical Society).
- UVCB: Stoffen van onbekende of wisselende samenstelling, complexe reactieproducten en biologische stoffen.
- SVHC: Zeer risicovolle stoffen.
- PBT: Persistent, giftige en bioaccumuleerbare stoffen.
- mPmB: Zeer persistent en zeer bioaccumuleerbare stoffen.
- VOC: Vluchtige organische stoffen.
- DNEL: Afgeleide doses zonder effect (REACH).
- PNEC: Voorspelde concentraties zonder effect (REACH).
- LD50: Lethal dose, 50 procent.
- LC50: Lethal concentratie, 50 procent.
- ONU: Organisatie van de Verenigde Naties.
- ADR: Europees akkoord betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg.
- RID: Regulations betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen per spoor.
- IMDG: Internationale maritieme code voor gevaarlijke goederen.
- IATA: International Air Transport Association.
- ICAO: International Civil Aviation Organization.

**REGELGEVING MET BETREKKING TOT VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD:**

# *Veiligheidsinformatieblad volgens de Artikel 31 van de Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) en de Bijlage van de Verordening (EG) nr. 2015/830.*

**GESCHIEDENIS:****Herziening:**

Versie: 1 14/02/2014

Versie: 2 02/06/2017

**Wijzigingen vergeleken met het voormalige veiligheidsinformatieblad:**

# *De mogelijke wettelijke, contextuele, numerieke, methodologische en beleidswijzigingen in vergelijking met de vorige versie worden in dit veiligheidsinformatieblad aangeduid met een rode # markering en cursieve letters.*

De informatie in dit materiaal-veiligheidsinformatieblad is gebaseerd op de kennis die op dit ogenblik in ons bezit is en in overeenstemming met de nationale wetten en de wetten van de EG, daar de condities waarin het product gebruikt wordt niet aan ons bekend zijn en buiten onze invloedssfeer liggen. Zonder voorafgaande schriftelijke instructies voor het gebruik, mag het product niet gebruikt worden voor doeleinden anders dan die gespecificeerd zijn. Het is ten allen tijde de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de nodige maatregelen te treffen met betrekking tot het voldoen aan het gestelde in de plaatselijke wetten en reglementen. De informatie in dit blad is bedoeld als beschrijving van de veiligheidsvoorschriften die voor ons product gelden: het dient niet opgevat te worden als een garantie betreffende de eigenschappen van ons product.