

IVANA INVISIBLE DEURBESLAG ALUMINIUM F1

Deurkrukken

Deurkrukken

DEURKRUK ALU. INVISIBLE VIERKANT HAAKS F1

Het Ivana Invisible beslag kenmerkt zich door een rechthoekige vorm en geen zichtbare bevestiging aan het schild of de rozetten. Het wordt bevestigd met montagesets, waarna het schild hieroverheen wordt geschoven en aan de onderzijde wordt vastgezet met een inbusschroef die volledig in het schild verdwijnt. Het Invisible beslag is gegoten uit aluminium en heeft diverse binnendeurschilden, veiligheidsschilden met kerntrekbeveiliging, rozetten, grepen, deurkrukken en knoppen. Het beslag is van gegoten aluminium en verkrijgbaar in F1 en zwart.



materiaal uitvoering

2204148 aluminium F1 paar



Onderdelen en toebehoren

MONTAGESET T.BV. INVISIBLE SCHILD EN ROZET

Het Ivana Invisible beslag kenmerkt zich door een rechthoekige vorm en geen zichtbare bevestiging aan het schild of de rozetten. Het wordt bevestigd met montagesets, waarna het schild hieroverheen wordt geschoven en aan de onderzijde wordt vastgezet met een inbusschroef die volledig in het schild verdwijnt. Het Invisible beslag is gegoten uit aluminium en heeft diverse binnendeurschilden, veiligheidsschilden met kerntrekbeveiliging, rozetten, grepen, deurkrukken en knoppen. Het beslag is van gegoten aluminium en verkrijgbaar in F1 en zwart.



2204240



Schilden

Veiligheidsschilden

IVANA INVISIBLE VEILIGHEIDSSCHILD SKG3 F1 KERNTREKBEVEILIGING

Het Ivana Invisible beslag kenmerkt zich door een rechthoekige vorm en geen zichtbare bevestiging aan het schild of de rozetten. Het wordt bevestigd met montagesets, waarna het schild hieroverheen wordt geschoven en aan de onderzijde wordt vastgezet met een inbusschroef die volledig in het schild verdwijnt. Het Invisible beslag is gegoten uit aluminium en heeft diverse binnendeurschilden, veiligheidsschilden met kerntrekbeveiliging, rozetten, grepen, deurkrukken en knoppen. Het beslag is van gegoten aluminium en verkrijgbaar in F1 en zwart.



materiaal: aluminium F1
slotbediening: profielcilinder
keurmerk: SKG®***
deurdikte: 38 - 57 mm
uitvoering: met kerntrekbeveiliging

steekmaat

2204158 PC 55



2204162 PC 72



2204166 PC 92



IVANA INVISIBLE VEILIGHEIDSCILD SMAL SKG3 F1 KERNTREKBEVEILIGING

Het Ivana Invisible beslag kenmerkt zich door een rechthoekige vorm en geen zichtbare bevestiging aan het schild of de rozetten. Het wordt bevestigd met montagesets, waarna het schild hieroverheen wordt geschoven en aan de onderzijde wordt vastgezet met een inbusschroef die volledig in het schild verdwijnt. Het Invisible beslag is gegoten uit aluminium en heeft diverse binnendeurschilden, veiligheidschilden met kerntrekbeveiliging, rozetten, grepen, deurkrukken en knoppen. Het beslag is van gegoten aluminium en verkrijgbaar in F1 en zwart.

materiaal: aluminium F1
slotbediening: profielcilinder
keurmerk: SKG®***
deurdikte: 38 - 57 mm
uitvoering: met kerntrekbeveiliging



steekmaat

2204172 PC 72



2204174 PC 92



Kortschilden

BINNENDEURSCILD ALU. INVISIBLE BLIND M/ KRUGGAT F1

Het Ivana Invisible beslag kenmerkt zich door een rechthoekige vorm en geen zichtbare bevestiging aan het schild of de rozetten. Het wordt bevestigd met montagesets, waarna het schild hieroverheen wordt geschoven en aan de onderzijde wordt vastgezet met een inbusschroef die volledig in het schild verdwijnt. Het Invisible beslag is gegoten uit aluminium en heeft diverse binnendeurschilden, veiligheidschilden met kerntrekbeveiliging, rozetten, grepen, deurkrukken en knoppen. Het beslag is van gegoten aluminium en verkrijgbaar in F1 en zwart.



	materiaal	slotbediening	breedte (schild)	lengte (schild)	model
2204116	aluminium F1	blind	50 mm	202 mm	rechte hoek(en)



BINNENDEURSCILD ALU. INVISIBLE F1 PC55

Het Ivana Invisible beslag kenmerkt zich door een rechthoekige vorm en geen zichtbare bevestiging aan het schild of de rozetten. Het wordt bevestigd met montagesets, waarna het schild hieroverheen wordt geschoven en aan de onderzijde wordt vastgezet met een inbusschroef die volledig in het schild verdwijnt. Het Invisible beslag is gegoten uit aluminium en heeft diverse binnendeurschilden, veiligheidschilden met kerntrekbeveiliging, rozetten, grepen, deurkrukken en knoppen. Het beslag is van gegoten aluminium en verkrijgbaar in F1 en zwart.



	materiaal	slotbediening	breedte (schild)	lengte (schild)	model	steekmaat
2204120	aluminium F1	profielcilinder	50 mm	202 mm	rechte hoek(en)	PC 55



BINNENDEURSCHILD ALU. INVISIBLE F1 PC72

Het Ivana Invisible beslag kenmerkt zich door een rechthoekige vorm en geen zichtbare bevestiging aan het schild of de rozetten. Het wordt bevestigd met montagesets, waarna het schild hieroverheen wordt geschoven en aan de onderzijde wordt vastgezet met een inbusschroef die volledig in het schild verdwijnt. Het Invisible beslag is gegoten uit aluminium en heeft diverse binnendeurschilden, veiligheidschilden met kerntrekbeveiliging, rozetten, grepen, deurkrukken en knoppen. Het beslag is van gegoten aluminium en verkrijgbaar in F1 en zwart.



	materiaal	slotbediening	breedte (schild)	lengte (schild)	model	steekmaat
2204122	aluminium F1	profielcilinder	50 mm	202 mm	rechte hoek(en)	PC 72



BINNENDEURSCHILD ALU. INVISIBLE F1 SL56

Het Ivana Invisible beslag kenmerkt zich door een rechthoekige vorm en geen zichtbare bevestiging aan het schild of de rozetten. Het wordt bevestigd met montagesets, waarna het schild hieroverheen wordt geschoven en aan de onderzijde wordt vastgezet met een inbusschroef die volledig in het schild verdwijnt. Het Invisible beslag is gegoten uit aluminium en heeft diverse binnendeurschilden, veiligheidschilden met kerntrekbeveiliging, rozetten, grepen, deurkrukken en knoppen. Het beslag is van gegoten aluminium en verkrijgbaar in F1 en zwart.




	materiaal	slotbediening	breedte (schild)	lengte (schild)	model	steekmaat
2204124	aluminium F1	baard- klavier- sleutel	50 mm	202 mm	rechte hoek(en)	SL 56



IVANA INVISIBLE BINNENDEURSCHILD WC F1

Het Ivana Invisible beslag kenmerkt zich door een rechthoekige vorm en geen zichtbare bevestiging aan het schild of de rozetten. Het wordt bevestigd met montagesets, waarna het schild hieroverheen wordt geschoven en aan de onderzijde wordt vastgezet met een inbusschroef die volledig in het schild verdwijnt. Het Invisible beslag is gegoten uit aluminium en heeft diverse binnendeurschilden, veiligheidschilden met kerntrekbeveiliging, rozetten, grepen, deurkrukken en knoppen. Het beslag is van gegoten aluminium en verkrijgbaar in F1 en zwart.

materiaal: aluminium F1
slotbediening: vrij- en bezet
breedte (schild): 50 mm
lengte (schild): 202 mm
model: rechte hoek(en)



steekmaat

2204128 WC 63/8



2204130 WC 72/8



Rozetten

Veiligheidsrozetten

VEILIGH. ROZET ALU. INVISIBLE F1 SKG3 PC KERNTREK

Het Ivana Invisible beslag kenmerkt zich door een rechthoekige vorm en geen zichtbare bevestiging aan het schild of de rozetten. Het wordt bevestigd met montagesets, waarna het schild hieroverheen wordt geschoven en aan de onderzijde wordt vastgezet met een inbusschroef die volledig in het schild verdwijnt. Het Invisible beslag is gegoten uit aluminium en heeft diverse binnendeurschilden, veiligheidsschilden met kerntrekbeveiliging, rozetten, grepen, deurkrukken en knoppen. Het beslag is van gegoten aluminium en verkrijgbaar in F1 en zwart.




	materiaal	model	slotbediening	breedte (rozet)	hoogte (rozet)	keurmerk	uitvoering	
2204196	aluminium F1	vierkant	profielcilinder	55 mm	55 mm	SKG®***	met kerntrekbeveiliging	

Krukrzetten

BINNENDEURROZET ALU. INVISIBLE KRUKGAT F1

Het Ivana Invisible beslag kenmerkt zich door een rechthoekige vorm en geen zichtbare bevestiging aan het schild of de rozetten. Het wordt bevestigd met montagesets, waarna het schild hieroverheen wordt geschoven en aan de onderzijde wordt vastgezet met een inbusschroef die volledig in het schild verdwijnt. Het Invisible beslag is gegoten uit aluminium en heeft diverse binnendeurschilden, veiligheidsschilden met kerntrekbeveiliging, rozetten, grepen, deurkrukken en knoppen. Het beslag is van gegoten aluminium en verkrijgbaar in F1 en zwart.



	materiaal	model	slotbediening	diameter (rozet)	
2204106	aluminium F1	rond	kruk	55 mm	

Cilinderrozetten

BINNENDEURROZET ALU. INVISIBLE F1 PC

Het Ivana Invisible beslag kenmerkt zich door een rechthoekige vorm en geen zichtbare bevestiging aan het schild of de rozetten. Het wordt bevestigd met montagesets, waarna het schild hieroverheen wordt geschoven en aan de onderzijde wordt vastgezet met een inbusschroef die volledig in het schild verdwijnt. Het Invisible beslag is gegoten uit aluminium en heeft diverse binnendeurschilden, veiligheidsschilden met kerntrekbeveiliging, rozetten, grepen, deurkrukken en knoppen. Het beslag is van gegoten aluminium en verkrijgbaar in F1 en zwart.



	materiaal	model	slotbediening	breedte (rozet)	hoogte (rozet)	
2204102	aluminium F1	vierkant	profielcilinder	55 mm	55 mm	

Sleutelrozetten

BINNENDEURROZET ALU. INVISIBLE F1 SL56

Het Ivana Invisible beslag kenmerkt zich door een rechthoekige vorm en geen zichtbare bevestiging aan het schild of de rozetten. Het wordt bevestigd met montagesets, waarna het schild hieroverheen wordt geschoven en aan de onderzijde wordt vastgezet met een inbusschroef die volledig in het schild verdwijnt. Het Invisible beslag is gegoten uit aluminium en heeft diverse binnendeurschilden, veiligheidsschilden met kerntrekbeveiliging, rozetten, grepen, deurkrukken en knoppen. Het beslag is van gegoten aluminium en verkrijgbaar in F1 en zwart.




	materiaal	model	slotbediening	breedte (rozet)	hoogte (rozet)	
2204104	aluminium F1	vierkant	baard- klavier-sleutel	55 mm	55 mm	

Blinde rozetten

BINNENDEURROZET ALU. INVISIBLE BLIND F1

Het Ivana Invisible beslag kenmerkt zich door een rechthoekige vorm en geen zichtbare bevestiging aan het schild of de rozetten. Het wordt bevestigd met montagesets, waarna het schild hieroverheen wordt geschoven en aan de onderzijde wordt vastgezet met een inbusschroef die volledig in het schild verdwijnt. Het Invisible beslag is gegoten uit aluminium en heeft diverse binnendeurschilden, veiligheidschilden met kerntrekbeveiliging, rozetten, grepen, deurkrukken en knoppen. Het beslag is van gegoten aluminium en verkrijgbaar in F1 en zwart.



	materiaal	model	slotbediening	breedte (rozet)	hoogte (rozet)	
2204100	aluminium F1	vierkant	blind	55 mm	55 mm	

Grepen

Deurgrepen

GREEP ALUMINIUM IVANA INVISIBLE F1 25X50X700MM

Het Ivana Invisible beslag kenmerkt zich door een rechthoekige vorm en geen zichtbare bevestiging aan het schild of de rozetten. Het wordt bevestigd met montagesets, waarna het schild hieroverheen wordt geschoven en aan de onderzijde wordt vastgezet met een inbusschroef die volledig in het schild verdwijnt. Het Invisible beslag is gegoten uit aluminium en heeft diverse binnendeurschilden, veiligheidschilden met kerntrekbeveiliging, rozetten, grepen, deurkrukken en knoppen. Het beslag is van gegoten aluminium en verkrijgbaar in F1 en zwart.



	model	uitvoering	materiaal	lengte	
2204231	U-model	enkel	aluminium F1	700 mm	

Knoppen

Voordeurknoppen

VOORDEURKNOP ALU. INVISIBLE VIERKANT F1 VERKROPT

Het Ivana Invisible beslag kenmerkt zich door een rechthoekige vorm en geen zichtbare bevestiging aan het schild of de rozetten. Het wordt bevestigd met montagesets, waarna het schild hieroverheen wordt geschoven en aan de onderzijde wordt vastgezet met een inbusschroef die volledig in het schild verdwijnt. Het Invisible beslag is gegoten uit aluminium en heeft diverse binnendeurschilden, veiligheidschilden met kerntrekbeveiliging, rozetten, grepen, deurkrukken en knoppen. Het beslag is van gegoten aluminium en verkrijgbaar in F1 en zwart.



	materiaal	model	hoogte	breedte	uitvoering	
2204206	aluminium F1	vierkant	65 mm	65 mm	los	

Meubelknoppen

KASTKNOP ALUMINIUM INVISIBLE F1 37X37X35MM

Het Ivana Invisible beslag kenmerkt zich door een rechthoekige vorm en geen zichtbare bevestiging aan het schild of de rozetten. Het wordt bevestigd met montagesets, waarna het schild hieroverheen wordt geschoven en aan de onderzijde wordt vastgezet met een inbusschroef die volledig in het schild verdwijnt. Het Invisible beslag is gegoten uit aluminium en heeft diverse binnendeurschilden, veiligheidschilden met kerntrekbeveiliging, rozetten, grepen, deurkrukken en knoppen. Het beslag is van gegoten aluminium en verkrijgbaar in F1 en zwart.



	materiaal	model	hoogte	breedte	uitvoering	
2204220	aluminium F1	vierkant	37 mm	37 mm	los	

Dokkum	Pier Prinslaan 15 Telefoon (0519) 29 23 25 info@raadsma.nl
Heerenveen	De Kuinder 10 8444 DC Heerenveen Telefoon (0513) 63 16 00 heerenveen@raadsma.nl
Leeuwarden	Archimedesweg 16 8912 AK Leeuwarden Telefoon (058) 21 27 099 leeuwarden@raadsma.nl
Groningen	Wismarweg 32 9723 HB Groningen Telefoon (050) 54 70 070 groningen@raadsma.nl
Emmeloord	Koperweg 2 8304 BM Emmeloord Telefoon (0527) 30 50 33 emmeloord@raadsma.nl
Drachten	De Lange West 104A 9201 CH Drachten Telefoon (0512) 51 10 00 drachten@raadsma.nl