

IVANA INVISIBLE DEURBESLAG ZWART

Deurkrukken

Deurkrukken

DEURKROK ALU. INVISIBLE VIERKANT HAAKS ZWART

Het Ivana Invisible beslag kenmerkt zich door een rechthoekige vorm en geen zichtbare bevestiging aan het schild of de rozetten. Het wordt bevestigd met montagesets, waarna het schild hieroverheen wordt geschoven en aan de onderzijde wordt vastgezet met een inbusschroef die volledig in het schild verdwijnt. Het Invisible beslag is gegoten uit aluminium en heeft diverse binnendeurschilden, veiligheidschilden met kerntrekbeveiliging, rozetten, grepen, deurkrukken en knoppen. Het beslag is van gegoten aluminium en verkrijgbaar in F1 en zwart.



	materiaal	uitvoering
2204150	aluminium, zwart	paar



Onderdelen en toebehoren

MONTAGESET T.BV. INVISIBLE SCHILD EN ROZET

Het Ivana Invisible beslag kenmerkt zich door een rechthoekige vorm en geen zichtbare bevestiging aan het schild of de rozetten. Het wordt bevestigd met montagesets, waarna het schild hieroverheen wordt geschoven en aan de onderzijde wordt vastgezet met een inbusschroef die volledig in het schild verdwijnt. Het Invisible beslag is gegoten uit aluminium en heeft diverse binnendeurschilden, veiligheidschilden met kerntrekbeveiliging, rozetten, grepen, deurkrukken en knoppen. Het beslag is van gegoten aluminium en verkrijgbaar in F1 en zwart.



2204240



Schilden

Veiligheidsschilden

IVANA INVISIBLE VEILIGHEIDSSCHILD SMAL SKG3 ZWART KERNTREKBEVEILIGING

Het Ivana Invisible beslag kenmerkt zich door een rechthoekige vorm en geen zichtbare bevestiging aan het schild of de rozetten. Het wordt bevestigd met montagesets, waarna het schild hieroverheen wordt geschoven en aan de onderzijde wordt vastgezet met een inbusschroef die volledig in het schild verdwijnt. Het Invisible beslag is gegoten uit aluminium en heeft diverse binnendeurschilden, veiligheidschilden met kerntrekbeveiliging, rozetten, grepen, deurkrukken en knoppen. Het beslag is van gegoten aluminium en verkrijgbaar in F1 en zwart.

materiaal: aluminium zwart
slotbediening: profielcilinder
keurmerk: SKG®***
deurdikte: 38 - 57 mm
uitvoering: met kerntrekbeveiliging



steekmaat

2204176 PC 72



2204178 PC 92



IVANA INVISIBLE VEILIGHEIDSSCHILD SKG3 ZWART KERNTREKBEVEILIGING

Het Ivana Invisible beslag kenmerkt zich door een rechthoekige vorm en geen zichtbare bevestiging aan het schild of de rozetten. Het wordt bevestigd met montagesets, waarna het schild hieroverheen wordt geschoven en aan de onderzijde wordt vastgezet met een inbusschroef die volledig in het schild verdwijnt. Het Invisible beslag is gegoten uit aluminium en heeft diverse binnendeurschilden, veiligheidschilden met kerntrekbeveiliging, rozetten, grepen, deurkrukken en knoppen. Het beslag is van gegoten aluminium en verkrijgbaar in F1 en zwart.

materiaal: aluminium zwart
slotbediening: profielcilinder
keurmerk: SKG®***
deurdikte: 38 - 57 mm
uitvoering: met kerntrekbeveiliging

steekmaat

2204182 PC 55



2204186 PC 72



2204190 PC 92



Kortschilden

BINNENDEURSCHILD ALU. INVISIBLE BLIND/KRUKGAT ZWART

Het Ivana Invisible beslag kenmerkt zich door een rechthoekige vorm en geen zichtbare bevestiging aan het schild of de rozetten. Het wordt bevestigd met montagesets, waarna het schild hieroverheen wordt geschoven en aan de onderzijde wordt vastgezet met een inbusschroef die volledig in het schild verdwijnt. Het Invisible beslag is gegoten uit aluminium en heeft diverse binnendeurschilden, veiligheidschilden met kerntrekbeveiliging, rozetten, grepen, deurkrukken en knoppen. Het beslag is van gegoten aluminium en verkrijgbaar in F1 en zwart.

	materiaal	slotbediening	breedte (schild)	lengte (schild)	model
2204118	aluminium, zwart	blind	50 mm	202 mm	rechte hoek(en)



BINNENDEURSCHILD ALU. INVISIBLE ZWART PC55

Het Ivana Invisible beslag kenmerkt zich door een rechthoekige vorm en geen zichtbare bevestiging aan het schild of de rozetten. Het wordt bevestigd met montagesets, waarna het schild hieroverheen wordt geschoven en aan de onderzijde wordt vastgezet met een inbusschroef die volledig in het schild verdwijnt. Het Invisible beslag is gegoten uit aluminium en heeft diverse binnendeurschilden, veiligheidschilden met kerntrekbeveiliging, rozetten, grepen, deurkrukken en knoppen. Het beslag is van gegoten aluminium en verkrijgbaar in F1 en zwart.

	materiaal	slotbediening	breedte (schild)	lengte (schild)	model	steekmaat
2204136	aluminium, zwart	profielcilinder	50 mm	202 mm	rechte hoek(en)	PC 55



BINNENDEURSCHILD ALU. INVISIBLE ZWART PC72

Het Ivana Invisible beslag kenmerkt zich door een rechthoekige vorm en geen zichtbare bevestiging aan het schild of de rozetten. Het wordt bevestigd met montagesets, waarna het schild hieroverheen wordt geschoven en aan de onderzijde wordt vastgezet met een inbusschroef die volledig in het schild verdwijnt. Het Invisible beslag is gegoten uit aluminium en heeft diverse binnendeurschilden, veiligheidschilden met kerntrekbeveiliging, rozetten, grepen, deurkrukken en knoppen. Het beslag is van gegoten aluminium en verkrijgbaar in F1 en zwart.



	materiaal	slotbediening	breedte (schild)	lengte (schild)	model	steekmaat
2204138	aluminium, zwart	profielcilinder	50 mm	202 mm	rechte hoek(en)	PC 72



BINNENDEURSCHILD ALU. INVISIBLE ZWART SL56

Het Ivana Invisible beslag kenmerkt zich door een rechthoekige vorm en geen zichtbare bevestiging aan het schild of de rozetten. Het wordt bevestigd met montagesets, waarna het schild hieroverheen wordt geschoven en aan de onderzijde wordt vastgezet met een inbusschroef die volledig in het schild verdwijnt. Het Invisible beslag is gegoten uit aluminium en heeft diverse binnendeurschilden, veiligheidschilden met kerntrekbeveiliging, rozetten, grepen, deurkrukken en knoppen. Het beslag is van gegoten aluminium en verkrijgbaar in F1 en zwart.



	materiaal	slotbediening	breedte (schild)	lengte (schild)	model	steekmaat
2204140	aluminium, zwart	baard- klavier-sleutel	50 mm	202 mm	rechte hoek(en)	SL 56



IVANA INVISIBLE BINNENDEURSCHILD WC ZWART

Het Ivana Invisible beslag kenmerkt zich door een rechthoekige vorm en geen zichtbare bevestiging aan het schild of de rozetten. Het wordt bevestigd met montagesets, waarna het schild hieroverheen wordt geschoven en aan de onderzijde wordt vastgezet met een inbusschroef die volledig in het schild verdwijnt. Het Invisible beslag is gegoten uit aluminium en heeft diverse binnendeurschilden, veiligheidschilden met kerntrekbeveiliging, rozetten, grepen, deurkrukken en knoppen. Het beslag is van gegoten aluminium en verkrijgbaar in F1 en zwart.

materiaal: aluminium, zwart
slotbediening: vrij- en bezet
breedte (schild): 50 mm
lengte (schild): 202 mm
model: rechte hoek(en)



steekmaat

2204144 WC 63/8



2204146 WC 72/8



Rozetten

Veiligheidsrozetten

VEILIGH. ROZET ALU. INVISIBLE ZWART SKG3 PC KERNTREK

Het Ivana Invisible beslag kenmerkt zich door een rechthoekige vorm en geen zichtbare bevestiging aan het schild of de rozetten. Het wordt bevestigd met montagesets, waarna het schild hieroverheen wordt geschoven en aan de onderzijde wordt vastgezet met een inbusschroef die volledig in het schild verdwijnt. Het Invisible beslag is gegoten uit aluminium en heeft diverse binnendeurschilden, veiligheidsschilden met kerntrekbeveiliging, rozetten, grepen, deurkrukken en knoppen. Het beslag is van gegoten aluminium en verkrijgbaar in F1 en zwart.



	materiaal	model	slotbediening	breedte (rozet)	hoogte (rozet)	keurmerk	uitvoering
2204204	aluminium, zwart	vierkant	profielcilinder	55 mm	55 mm	SKG®***	met kerntrekbeveiliging



Krukrozetten

BINNENDEURROZET ALU. INVISIBLE ZWART KRUKGAT

Het Ivana Invisible beslag kenmerkt zich door een rechthoekige vorm en geen zichtbare bevestiging aan het schild of de rozetten. Het wordt bevestigd met montagesets, waarna het schild hieroverheen wordt geschoven en aan de onderzijde wordt vastgezet met een inbusschroef die volledig in het schild verdwijnt. Het Invisible beslag is gegoten uit aluminium en heeft diverse binnendeurschilden, veiligheidsschilden met kerntrekbeveiliging, rozetten, grepen, deurkrukken en knoppen. Het beslag is van gegoten aluminium en verkrijgbaar in F1 en zwart.



	materiaal	model	slotbediening	diameter (rozet)
2204110	aluminium, zwart	rond	kruk	55 mm



Cilinderrozetten

BINNENDEURROZET ALU. INVISIBLE ZWART PC

Het Ivana Invisible beslag kenmerkt zich door een rechthoekige vorm en geen zichtbare bevestiging aan het schild of de rozetten. Het wordt bevestigd met montagesets, waarna het schild hieroverheen wordt geschoven en aan de onderzijde wordt vastgezet met een inbusschroef die volledig in het schild verdwijnt. Het Invisible beslag is gegoten uit aluminium en heeft diverse binnendeurschilden, veiligheidsschilden met kerntrekbeveiliging, rozetten, grepen, deurkrukken en knoppen. Het beslag is van gegoten aluminium en verkrijgbaar in F1 en zwart.



	materiaal	model	slotbediening	breedte (rozet)	hoogte (rozet)
2204112	aluminium, zwart	vierkant	profielcilinder	55 mm	55 mm



Sleutelrozetten

BINNENDEURROZET ALU. INVISIBLE ZWART SL56

Het Ivana Invisible beslag kenmerkt zich door een rechthoekige vorm en geen zichtbare bevestiging aan het schild of de rozetten. Het wordt bevestigd met montagesets, waarna het schild hieroverheen wordt geschoven en aan de onderzijde wordt vastgezet met een inbusschroef die volledig in het schild verdwijnt. Het Invisible beslag is gegoten uit aluminium en heeft diverse binnendeurschilden, veiligheidsschilden met kerntrekbeveiliging, rozetten, grepen, deurkrukken en knoppen. Het beslag is van gegoten aluminium en verkrijgbaar in F1 en zwart.




	materiaal	model	slotbediening	breedte (rozet)	hoogte (rozet)
2204114	aluminium, zwart	vierkant	baard- klavier-sleutel	55 mm	55 mm



Blinde rozetten

BINNENDEURROZET ALU. INVISIBLE ZWART BLIND

Het Ivana Invisible beslag kenmerkt zich door een rechthoekige vorm en geen zichtbare bevestiging aan het schild of de rozetten. Het wordt bevestigd met montagesets, waarna het schild hieroverheen wordt geschoven en aan de onderzijde wordt vastgezet met een inbusschroef die volledig in het schild verdwijnt. Het Invisible beslag is gegoten uit aluminium en heeft diverse binnendeurschilden, veiligheidsschilden met kerntrekbeveiliging, rozetten, grepen, deurkrukken en knoppen. Het beslag is van gegoten aluminium en verkrijgbaar in F1 en zwart.



	materiaal	model	slotbedie- ning	breedte (rozet)	hoogte (rozet)	
2204108	aluminium, zwart	rond	blind	55 mm	55 mm	

Grepen Deurgrepen

IVANA INVISIBLE DEURGREEP ZWART

Het Ivana Invisible beslag kenmerkt zich door een rechthoekige vorm en geen zichtbare bevestiging aan het schild of de rozetten. Het wordt bevestigd met montagesets, waarna het schild hieroverheen wordt geschoven en aan de onderzijde wordt vastgezet met een inbusschroef die volledig in het schild verdwijnt. Het Invisible beslag is gegoten uit aluminium en heeft diverse binnendeurschilden, veiligheidsschilden met kerntrekbeveiliging, rozetten, grepen, deurkrukken en knoppen. Het beslag is van gegoten aluminium en verkrijgbaar in F1 en zwart.

model: U-model
uitvoering: enkel
materiaal: aluminium, zwart



	lengte	
2204235	375 mm	
2204236	700 mm	

Knoppen Voordeurknoppen

VOORDEURKNOP ALU. INVISIBLE VIERKANT ZWART VERKROPT

Het Ivana Invisible beslag kenmerkt zich door een rechthoekige vorm en geen zichtbare bevestiging aan het schild of de rozetten. Het wordt bevestigd met montagesets, waarna het schild hieroverheen wordt geschoven en aan de onderzijde wordt vastgezet met een inbusschroef die volledig in het schild verdwijnt. Het Invisible beslag is gegoten uit aluminium en heeft diverse binnendeurschilden, veiligheidsschilden met kerntrekbeveiliging, rozetten, grepen, deurkrukken en knoppen. Het beslag is van gegoten aluminium en verkrijgbaar in F1 en zwart.



	materiaal	model	hoogte	breedte	uitvoering	
2204198	aluminium, zwart	vierkant	65 mm	65 mm	los	

Meubelknoppen

KASTKNOP ALUMINIUM INVISIBLE ZWART 37X37X35MM

Het Ivana Invisible beslag kenmerkt zich door een rechthoekige vorm en geen zichtbare bevestiging aan het schild of de rozetten. Het wordt bevestigd met montagesets, waarna het schild hieroverheen wordt geschoven en aan de onderzijde wordt vastgezet met een inbusschroef die volledig in het schild verdwijnt. Het Invisible beslag is gegoten uit aluminium en heeft diverse binnendeurschilden, veiligheidsschilden met kerntrekbeveiliging, rozetten, grepen, deurkrukken en knoppen. Het beslag is van gegoten aluminium en verkrijgbaar in F1 en zwart.



	materiaal	model	hoogte	breedte	uitvoering	
2204225	aluminium, zwart	vierkant	37 mm	37 mm	los	

Dokkum	Pier Prinslaan 15 Telefoon (0519) 29 23 25 info@raadsma.nl
Heerenveen	De Kuinder 10 8444 DC Heerenveen Telefoon (0513) 63 16 00 heerenveen@raadsma.nl
Leeuwarden	Archimedesweg 16 8912 AK Leeuwarden Telefoon (058) 21 27 099 leeuwarden@raadsma.nl
Groningen	Wismarweg 32 9723 HB Groningen Telefoon (050) 54 70 070 groningen@raadsma.nl
Emmeloord	Koperweg 2 8304 BM Emmeloord Telefoon (0527) 30 50 33 emmeloord@raadsma.nl
Drachten	De Lange West 104A 9201 CH Drachten Telefoon (0512) 51 10 00 drachten@raadsma.nl